OLFA®


KATALOG NARZĘDZI

Nieskończona wyobraźnia OLFA
daje nowe możliwości biznesowe

OSTRZE
OLFA

Jako Twórcy

łamanych noży do cięcia,
jesteśmy zaangażowani w opracowywanie
unikalnych i bezpiecznych produktów



OLFA

1956
Pierwszy na świecie
nóż z odłamywanym ostrzem



1979
Pierwszy na świecie
nóż krążkowy



Od czasu wynalezienia w 1956 roku noża z odłamywanymi ostrzami, firma OLFA stworzyła kolejne nowatorskie narzędzia, takie jak np. nóż krążkowy, który tnie tkaniny za pomocą okrągłego ostrza.
W zakresie ręcznych narzędzi tnących OLFA jest dziś marką Nr 1 w Japonii oraz ma ceniących wysoką jakość odbiorców w ponad 100 krajach na całym świecie.



Założyciel
OLFA CORPORATION

Mr. Yoshio OKADA
(1931 - 1990)

UCHWYT
OLFA



Przekazujemy w ręce użytkowników narzędzia, które są rezultatem naszego półwiecznego dążenia do uzyskania jak najwygodniejszego uchwytu oraz nieskazitelnie ostrego ostrza - gotowych do sprostania najtrudniejszym wyzwaniom.

“Bezpieczeństwo” i **“Ochrona”**
użytkowników są naszym priorytetem.



POWER OF X

POWER
OF X
MOVIE





X-design Series

Designed with a rubber grip to prevent slipping while providing the best stability.

The X-Design series pursues to provide the best grip and stability when cutting.
Experience the Made in Japan feel.



Extra Heavy-Duty	Heavy-Duty	Medium-Sized	Standard-Duty	Scraper
XH-1	L-5	XMT-1	XA-1	XSR-200



Propozycja OLFA Co. na stworzenie bezpiecznego środowiska pracy

SAFETY FIRST™



Możliwość poważnych szkód w firmie


Efektywne wsparcie w poprawie
bezpieczeństwa w Twoim miejscu pracy

Seria SK została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie i jest idealna do profesjonalnego użytku .



OLFA
THE ORIGINATOR SINCE 1956


EXCEL BLACK
ULTRA SHARP BLADE OLFA



Ostrze ExcelBlack


BLACK & WHITE





Tradycyjne ostrze

OCEŃ RÓŻNICĘ !





Rosnąca popularność noży segmentowych a co za tym idzie, coraz większe zapotrzebowanie na ostrza do nich spowodowały, że opracowane przez firmę OLFA kształt i wymiary ostrzy stały się standardem wykorzystywanym przez producentów na całym świecie. Z oczywistych względów firma OLFA nie rozpowszechnia technologii produkcji swoich ostrzy toteż w zależności od producenta ich jakość jest bardzo zróżnicowana. Dla obiektywnej oceny jakości ostrzy opracowane zostały normy badawcze pozwalające na przeprowadzenie prób porównawczych. Podstawowymi parametrami decydującymi o użyteczności ostrzy są początkowa zdolność przecinania, odporność na zużycie i trwałość.
Początkową zdolność przecinania ostrza określa ilość arkuszy wzorcowego papieru, które badane ostrze jest w stanie jednorazowo przeciąć przy użyciu określonej siły. Wielokrotne powtórzenie tej próby pozwala na zbadanie odporności ostrza na zużycie. Oceny trwałości ostrza dokonuje się natomiast na podstawie oględzin krawędzi tnącej po wykonaniu określonej liczby cięć materiału wzorcowego.

Wśród ostrzy segmentowych produkowanych przez firmę OLFA ostrza *ExcelBlack* o symbolach **ABB**, **LBB** i **HBB** zwracają uwagę swoim czarnym kolorem. W stosunku do ostrzy standardowych AB, LB i HB w ostrzach tych została podwyższona twardość stali, zmniejszony został kąt ostrzenia i zwiększona szerokość ostrzenia. Efekt tych zmian uwidoczniły przeprowadzone badania porównawcze.

Standardowe ostrze AB w pierwszej próbie przecięło 110 arkuszy, natomiast ostrze ABB przecięło 130 arkuszy w pierwszej próbie, by zmaleć do 100 arkuszy w czwartej próbie. Ostrze LB w pierwszej próbie przecięło 130 arkuszy, zaś ostrze LBB - 160 arkuszy w pierwszej próbie a 140 arkuszy w próbie czwartej.
Średnia ilość arkuszy przecinanych przez konkurencyjne ostrza wahała się w obydwu przypadkach na poziomie 60-80 arkuszy.



Początkowa zdolność przecinania nowych ostrzy ExcelBlack okazała się o 25% wyższa od ostrzy standardowych oraz osiągnęła wynik blisko dwukrotnie wyższy od porównywalnych ostrzy innych producentów.

EXCEL BLACK
ULTRA SHARP BLADE OLFA

Ostrza ExcelBlack świetnie sprawdzają się tam, gdzie wymagane jest uzyskanie perfekcyjnej, gładkiej krawędzi cięcia. Opierając się na wynikach badań można stwierdzić, że ostrza ExcelBlack to nowa generacja ostrzy segmentowych.

OLFA®

THE ORIGINATOR SINCE 1956

Pojemnik na odłamane segmenty

plus

Automatyczna blokada ostrza





Nowy model noża segmentowego

DA-1

Odpowiedź dla użytkowników, którzy


“ Boją się odłamywania ostrza” lub

“ Mają problem z odłamanymi segmentami.”

DL-1

Nóż z ostrzem 18 mm
z pojemnikiem na odłamane segmenty







NOŻE STANDARD/STANDARD DUTY CUTTERS



Zaprojektowane do różnorodnych zastosowań wymagających precyzji i dokładnego cięcia, noże OLFA STANDARD z odłamywanym ostrzem są idealne do cięcia papieru, folii, tapet, płyt styropianowo-kartonowych itp.

Oferta obejmuje szeroką gamę rękojeści o specyficznych cechach użytkowych. W zależności od potrzeb noże można uzbroić w standardowe 13 segmentowe ostrza 9mm, super ostre ostrza ExcelBlack i ostrza nierdzewne jak również 7 segmentowe ostrza artystyczne o kącie wierzchołkowym 30°. Ostrza te produkowane są w toku wielostopniowego procesu produkcyjnego, dzięki któremu uzyskują niezrównaną zdolność przecinania i odporność na stępienie.

W modelach klasy STANDARD ostrza blokowane są przy użyciu pokrętła, suwaka lub też poprzez automatyczną blokadę ostrza. Prowadnica ostrza wykonana jest z odpornej na korozję blachy stalowej o grubości 0,6mm. Rękojeści zaprojektowane są z myślą o łatwej wymianie ostrza bez użycia dodatkowych narzędzi. Większość rękojeści posiada klips służący do odłamywania stępionych segmentów.


Designed for multi-purpose projects that call for precise control and detailed cutting, OLFA STANDARD-DUTY retractable utility knives are ideal for cutting paper, film, cardboard, wallpaper, foam board and more.

A variety of models, with blades made from either the highest quality carbon tool steel or stainless steel, is offered to fit every cutting need, including 13-edge snap-off standard blades, ultra sharp ExcelBlack snap-off blades, stainless steel blades and 7-edge snap-off art blades. The blades are produced using the OLFA precise multi-step production process for unparalleled sharpness and superior edge retention.

Standard-Duty models also feature positive ratchet blade locks, one-touch slide locks, and one-touch auto locking mechanism. Many cutters feature a built-in pocket clip which act as a convenient blade snapper and all are engineered for easy, tool-free blade replacement.

DA-1





Najnowszy model noża segmentowego z ostrzem 9mm wyposażony został w zdejmowany pojemnik na stępione segmenty z odłamywaczem, rękojeść z trwałego, wysokoudarowego ABS, prowadnicę ostrza z nierdzewnej blachy,automatyczną blokadę ostrza. Pojemnik może pomieścić segmenty z 2 ostrzy.ostrze ze stali węglowej o niezrównanej ostrości i trwałości.

Detachable Disposal Case incorporated into a small Auto-Lock Cutter used widely at home and the office makes it easier and safer to snap off and dispose of used blades It greatly reduces the hassles of snapping off blades and enchances to a maximum the advantages of the replaceable blade system that gives users the sharpness they need at all times.

S



Uniwersalny nóż do cięcia papieru, folii, otwierania opakowań itp. Stalowy korpus o eleganckim, smukłym kształcie zakończony żółtą końcówką z tworzywa służącą do odłamywania zużytego segmentu. Niezastąpiony w domu i w pracy.

Metal handle compact cutter for general cutting, paper, plastic film, shrink-wrap, etc. Includes a pocket clip/blade snapper.

S/20

Specjalnie konfekcjonowany model noża S pakowany po 20 szt. na tekturce z zawieszką

20 pcs. "S" on the display card.



180 Black



Uniwersalny nóż do cięcia papieru, folii, kartonu itp. materiałów. Stalowa, rękojeść lakierowana proszkowo. Skuwka ograniczająca zakres cofania suwaka pełni rolę odłamywacza oraz klipsa mocującego.

Modern version of the original snap-off cutter developed by OLFA in 1956. Perfect for general home/office use and light-duty cutting jobs. Features a slide lock, pocket clip and built-in blade snapper. Metal handle.



180-BT/36

Nóż 180-BT, pakowany w plastikowy kubełek po 36 szt.

Plastic bucket pre-loaded with 36 cutters individually wrapped.

A-1



Uniwersalny nóż do cięcia papieru, folii, kartonu itp. Rękojeść z ABS z grawerowanym wzorem włókna węglowego zakończona klipsem pełniącym również rolę odłamywacza segmentów. Zmodyfikowany kształt wycięć w prowadnicy. powoduje automatyczną blokadę ostrza w kolejnych położeniach.Dzięki zwiększonej ilości wycięć standardowe ostrze AB/ABB można wysuwać co 1/2 długości segmentu, a ostrze SAB/DKB o kącie 30^0 - co 1/3 długości segmentu.

The longtime seller "A" has been remodeled and called "A-1". The thin-model cutter, featuring a full-scale pocket-clip/blade snapper and carbon-like engraving on handle, fits hands and pockets perfectly. Thanks to its special fine control Auto-Lock slider, the sharp angle SAB/DKB blades are its official spare blades along with the standard AB/ABB blades. For both left- and right-handed users.

A-2



Uniwersalny nóż do cięcia papieru, folii, kartonu itp. Rękojeść wyposażona w gumową antypoślizgową nakładkę podnoszącą komfort pracy. Stalowa skuwka ogranicza zakres cofania suwaka pełni rolę odłamywacza oraz klipsa mocującego.

Multi purpose model with anti-slip rubber grip. Comes with a pocket clip/blade snapper. Cutting through wallpaper, plastic films, art & craft applications, etc.

ES-1/green



Nowy uniwersalny nóż do cięcia papieru, folii itp. materiałów. Rękojeść oraz skuwka z ABS wysokiej jakości. Skuwka ogranicza zakres cofania suwaka i pełni rolę odłamywacza oraz klipsa mocującego. Metalowa prowadnica ostrza. Nóż dla prawo- i leworęcznych użytkowników.

New standard cutter with ABS pocket clip/blade snapper and a stainless steel blade channel that tightly secures the blade. Handle and pocket clip made from 100% recycled materials. Easy disassembly for next recycling.

A-5



Ostrze zablokowane Blokada wyłączona

Uniwersalny nóż do cięcia papieru, folii, kartonu itp. Suwak wyposażony w jednokierunkową blokadę ostrza. Zapobiega ona niekontrolowanemu wysunięciu ostrza w przypadku zakleszczenia w przecinanym materiale a umożliwia schowanie się ostrza do rękojeści gdy natrafi ono na przeszkodę np. przy upadku narzędzia na podłogę. Wyposażony w ostrze ABB.

Featuring a one-way locking system, the A-5 is an evolved auto-lock model with an ultra sharp black ABB blade.



300



Profesjonalny nóż do cięcia papieru, folii, kartonu itp. materiałów. Poszerzona rękojeść z wysokiej jakości ABS i skuteczna blokada ostrza za pomocą pokrętła umożliwia pracę z większą siłą.

This knife is larger than other standard-duty cutters, providing more leverage for tougher cutting projects. Features a slide lock, a ratchet wheel blade locking mechanism for extra control and stainless steel blade. Includes AB blade.

NA-1



AUTO LOCK COMFORT GRIP

Uniwersalny nóż z antypoślizgowym uchwytem z elastomeru typu Comfort Grip odpornym na działanie kwasów, acetonu i oleju. Automatyczna blokada ostrza Auto Lock. Prowadnica ze stali nierdzewnej.

Part of the Comfort Grip knife series that features anti-slip cushion grip handles. An acetone resistant, elastomer handle with a poly-acetate locking mechanism makes it an official acetone resistant cutter. This versatile snap-off cutter features an automatic blade lock and a heavy gauge stainless steel blade channel.

PA-2





VPA GS AUTO LOCK

Profesjonalny nóż do cięcia papieru, folii, kartonu itp. materiałów z magazynkiem na 5 ostrzy zapasowych, systemem automatycznej wymiany ostrza i automatyczną blokadą suwaka ostrza. Nóż standardowo wyposażony w czarne ostrze ABB.

This revolutionary knife is the perfect solution for continuous blade change with its automatic blade load feature. It holds up to 5 snap-off blades, that's 65 new cutting segments per load, all stored in a sleek, comfortable handle for maximum productivity on the jobsite. Features an automatic blade lock. Includes ultra-sharp ABB blade.

SYSTEM Pro-Load™ Multi-Blades





SVR-1



VPA GS OSTRZE ZE STALI NIERDZEWNEJ UCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ

Luksusowy nóż z polerowanej stali nierdzewnej do cięcia papieru, folii, kartonu itp. materiałów. Dzięki odporności na korozję można nim pracować w środowisku wilgotnym i agresywnym chemicznie. Skuwka ograniczająca zakres cofania suwaka pełni rolę odłamywacza oraz klipsa mocującego. Nóż standardowo wyposażony w nierdzewne ostrze AB-S.

Perfect for use in moist environments where rust is a concern. This snap-off cutter includes a slide lock, built-in pocket clip/blade snapper and slim design making it a popular choice for industrial professionals. Features a stainless steel blade channel that firmly secures the blade. Ideal for window tinting. Includes AB-S blade.



SVR-2



VPA GS AUTO LOCK OSTRZE ZE STALI NIERDZEWNEJ UCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ

Nóż z polerowanej stali nierdzewnej wyposażony w automatyczną blokadę ostrza. Nóż standardowo wyposażony w nierdzewne ostrze AB-S.

The same great features as our SVR-1, but with an automatic blade lock feature instead of a slide lock for extra control and safety. Ideal for window tinting. For right- and left-handed users. Includes AB-S blade.



SAC-1



VPA GS UCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ

Nóż z polerowanej stali nierdzewnej przystosowany do ostrzy o kącie wierzchołkowym 30º. Przeznaczony do precyzyjnych prac i wycinania drobnych detali.

Ultra-slim snap-off cutter for professional graphic artists and sign-making professionals. The acute 30º angle easily cuts cardboard, plastics, corplast, foam board, gator board and more. It features a slide lock and pocket clip that doubles as a blade snapper and a stainless steel blade channel that firmly secures the blade. Includes SAB blade.

XA-1



Uniwersalny nóż o bardzo wytrzymałej konstrukcji do cięcia papieru, folii, kartonu itp. materiałów. Automatyczna blokada ostrza w suwaku. Skuwka ograniczająca zakres cofania suwaka pełni rolę odłamywacza oraz klipsa mocującego. Rękojeść wykonana z włókna szklanego oraz elastomeru jest odporna na środki chemiczne i łatwa do czyszczenia. Prowadnica ostrza wykonana ze stali nierdzewnej. Nóż wyposażony w ostrze ABB ExcelBlack.

Part of the X Design Series, a powerful line of anti-slip grip cutting tools combining exceptional performance with innovation. Offers a cushion-grip handle engineered of fiberglass conjoined with elastomer for chemical resistance and easy cleaning. Features an automatic blade lock, cushion grip for maximum comfort and control and heavy gauge stainless steel blade channel that firmly secures the blade. Includes a pocket clip/blade snapper for convenience and an ABB ExcelBlack ultra sharp blade.

ASB





Uniwersalne ostrze segmentowe z wysokiej jakości stali węglowej. Opakowanie **ASB-10** zawiera 10 ostrzy w plastikowym pudełku, opakowanie **AB-50** zawiera 50 ostrzy w plastikowym pudełku

Blades made from high quality carbon tool steel. **ASB-10** contains 10 standard-duty blades in a plastic case. **AB-50** contains 50 standard-duty blades in a plastic case.

SAB





Uniwersalne ostrze segmentowe o 30⁰ kącie wierzchołkowym. Zmieniony kąt podziału segmentów pozwala na precyzyjne wycinanie drobnych detali. Przeznaczone do noża SAC-1, ale może być stosowane w innych modelach noży zamiast ostrzy AB, ABB, DKB. Opakowanie **SAB-10** zawiera 10 ostrzy w plastikowym pudełku.

Acute 30⁰ angle easily cuts cardboard, plastics, corplast, foam board, gator board and more. Made from high quality carbon tool steel. Fits SAC-1. **SAB-10** contains 10 sharper angled blades in a plastic case.

DKB





Uniwersalne ostrze segmentowe o 30⁰ kącie wierzchołkowym. Zmieniony kąt podziału segmentów pozwala na precyzyjne wycinanie , tak jak nożami typu skalpel. Opakowanie **DKB-5** zawiera 5 ostrzy w etui z tworzywa sztucznego.

DKB-5 contains 5 economy type sharper angled blades in a plastic sheath.

AB-S





Ostrze segmentowe ze stali nierdzewnej do prac w środowisku wilgotnym. Nie rysuje powierzchni ceramicznych takich jak szkło, glazura itp. Przeznaczone do noża SVR-1, ale może być stosowane w innych nożach zamiast ostrzy AB, ABB, DKB. Opakowanie **AB-10S** zawiera 10 ostrzy w plastikowym pudełku z pojemnikiem na zużyte segmenty, opakowanie **AB-50S** zawiera 50 ostrzy w plastikowym pudełku

Ideal for use in moist environments where rust is a concern. Good for cutting wallpaper, window films and more. Made from high quality stainless steel. **AB-10S** contains 10 blades in a plastic case with a blade disposal container. **AB-50S** contains 50 blades in a plastic case.

ABB





Profesjonalne, czarne ostrze segmentowe serii ExcelBlack. Wyższa twardość i zmiana kształtu krawędzi tnącej ostrza ABB są o 25% ostrzejsze od ostrzy ASB. Idealne do cięcia miękkich materiałów takich jak papier, karton, guma, korek, skóra, styropian itp. Opakowanie **ASBB-10** zawiera 10 ostrzy w plastikowym pudełku, opakowanie **ABB-50** zawiera 50 ostrzy w plastikowym pudełku.

Designed for maximum cutting performance and ideal for applications where superior sharpness is required. Made from high quality carbon tool steel, these blades are developed using a double honing process for extreme sharpness and are 25% sharper than OLFA Standard-Duty. **ASBB-10** contains 10 ultra-sharp blades in a plastic case, **ABB-50** contains 50 blades in a plastic case.

AB-SOL





Ostrze bez segmentów stosowane do przecinania grubych, miękkich materiałów np. płyt styropianu, wełny mineralnej, gąbki, pianki itp. Opakowanie o symbolu **AB-SOL-50** zawiera 50 ostrzy w plastikowym pudełku.

Made from high quality carbon tool steel. Ideal for cutting through thick material like insulation, foam board and more. **AB-SOL-50** contains 50 standard-duty blades in a plastic case.





green

JEDEN MAŁY KROK NA RZECZ ŚRODOWISKA

ES-1/green



L-1/green



SK-4/green



SK-7/green





Realizując zapotrzebowanie na produkty przyjazne dla środowiska seria ***OLFA green*** jest produkowana z tworzyw sztucznych odzyskanych w wyniku recyklingu. Powtórne użycie surowców jest jednym z prostszych sposobów ochrony zasobów naturalnych. Rękojeści i wszystkie plastikowe części serii ***OLFA green*** są wykonane w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu - zachowując wszystkie walory użytkowe na niezmienionym poziomie. Japońskie ECO-produkty autoryzowane przez Japońskie Stowarzyszenie Ochrony Środowiska (JEA).

To satisfy the demand of products considering environment, ***OLFA green series*** are produced from recycled plastic resin. Reusing raw materials is one of simple solutions not to consume natural resource unnecessarily . Handle and all plastic parts of ***OLFA green series*** made from 100% recycled material without sacrificing the durability and hand feeling at all. Japanese ECO -marked products authorized by Japan Environment Association (JEA). Easy dissassembly for next recycling.

OLFA®


THE ORIGINATOR SINCE 1956

NEW

XMT-1

X-DESIGN®

Pierwszy w serii OLFA X-Design nóż segmentowy z ostrzem typu M




Ostrze segmentowe klasy M ma smukły kształt i grubość 0,45 mm. Dzięki temu łączy moc dużego ostrza klasy L z poręcznością małego ostrza klasy S.



ACETONE RESISTANT

0.45mm

12.5mm



MTB MTBB



NOWY STANDARD / MEDIUM-SIZE CUTTER

Nowy model noża segmentowego z ostrzem o szerokości 12,5mm. Idea powstania tego modelu to efekt spostrzeżeń wielu użytkowników zwracających w minionych latach uwagę, że nóż z ostrzem 9mm jest zbyt delikatny by przeciąć coś grubego, zaś nóż z ostrzem 18mm jest często zbyt duży i ciężki by nosić go przy sobie.

Nóż XMT-1 z ostrzem MTBB o szerokości 12,5mm łączy w sobie zalety obydwu wymienionych wyżej standardów: lekką rękojeść oraz należytą sztywność ostrza. Sztywność tą zapewnia zwiększona do 0,45mm grubość ostrza zgodnie z zasadą iż wytrzymałość ostrza jest proporcjonalna do jego grubości. Dzięki temu cięcie nożem XMT-1 grubszych materiałów takich jak karton i tektura jest dużo łatwiejsze i bezpieczniejsze. Jego użytkownicy będą w pełni usatysfakcjonowani mając pod ręką ten uniwersalny nóż zarówno w pracy jak i w domu.

Quite simply the "MT-1" is all-around. The idea of the new-new frame size 12,5mm x 0,45mm thickness came from customers feedback over the years. When you feel like a 9mm cutter is a bit too weak and thin to cut something thick, and 18mm cutter a bit too heavy and big to carry around all the time, try the new 12,5mm cutter MT-1. Cutting through a cardboard with MT-1 is easy and safe.

Light as the 9mm and tough as the 18mm. The "MTB" combines good points of the 2 standard sizes.



XMT-1

Nowość




Uniwersalny nóż segmentowy z ostrzem 12,5mm wyposażony w automatyczną blokadę ostrza.Rękojeść wykonana z elastomeru i wzmocnionego włóknem szklanym polipropylenu, wyposażona w wielofunkcyjną, metalową płetwę .Uchwyt noża odporny na farby i rozpuszczalniki.

The 12.5mm X-design handle, a combination of elastomer and glass-fiber-reinforced polypropylene, is chemically resistant to paint. It features a built-in hard metal pick which opens paint cans, removes plate covers, and cleans out caulk.

MTBB

Nowość






Profesjonalne, czarne ostrze segmentowe serii ExcelBlack o szerokości 12,5mm. Dzięki zmniejszonemu kątowi ostrzenia ostrza MTBB są o 25% ostrzejsze od ostrzy MTB.Idealne do cięcia miękkich materiałów takich jak papier, karton, guma, korek, skóra, styropian itp. Opakowanie jednostkowe **MTBB-10B** zawiera 10 ostrzy w plastikowym pudełku na blisterze.

Ultra-Sharp 0.45mm-thick x 12.5mm-wide blades. Fits MT-1 and XMT-1 cutters. **MTBB-10B** contains 10 medium-sized blades in a plastic case. Blister packed.


MT-1



Uniwersalny nóż o zwiększonej wytrzymałości z ostrzem 12,5mm wyposażony w automatyczną blokadę ostrza oraz skuwkę pełniącą rolę odłamywacza oraz klipsa mocującego.Do prawo- i leworęcznego użytku.

Medium size cutter with a 12.5mm-wide x 0.45mm-thick blade. For both left- and right -handed users. Featuring Auto-Lock system and a pocket clip/blade snapper. With the brand-new MT-1, cutting through a cardboard will be easy and safe.

MTB





Uniwersalne ostrze segmentowe o szerokości 12,5mm. Dzięki zastosowaniu stali narzędziowej o odpowiednio dobranych parametrach i precyzyjnemu ostrzeniu uzyskano ostrze tnące łatwo, dokładnie i wyjątkowo trwałe. Opakowanie jednostkowe **MTB-10B** zawiera 10 ostrzy w plastikowym pudełku na blisterze.

Blades made from high quality carbon tool steel. Fits MT-1. **MTB-10B** contains 10 medium-sized 0.45mm-thick tough blades in a plastic case. Blister packed.

Pierwszy nóż OLFA z odlewanym ciśnieniowo aluminiowym uchwytem

OLFA®
THE ORIGINATOR SINCE 1956



Metal Hyper PRO


X DESIGN

Nowy uchwyt to korpus z odlewanego ciśnieniowo aluminium antypoślizgowa elastomerowa wkładka oraz wytrzymała, hartowana powierzchniowo i chromowana prowadnica ostrza.



Konstruktorzy OLFA wykazali się drobiazgową dbałością o szczegóły projektując kolejny flagowy okręt firmy - pierwszy model z odlewaną ciśnieniowo aluminiową rękojeścią. Nowy model noża o symbolu MXP / Metal Hyper PRO/ posiada ponadto antypoślizgową elastomerową wkładkę wykonaną metodą dwukomponentowego wtrysku oraz hartowaną i chromowaną prowadnicę ostrza. Powierzchniowe hartowanie i chromowanie prowadnicy zwiększa jej odporność na zginanie i odporność na zużycie. Pasowne skręcenie wszystkich elementów dało w efekcie wytrzymały antypoślizgowy uchwyt. Otwór w uchwycie jest na tyle duży, że można do niego dopasować wiele różnych zaczepów **Aby jednak wymienić ostrze, konieczne jest odpięcie zaczepu.**

It is not just the die-cast aluminium body, there is something more to it. OLFA paid meticulous attention to detail while designing the OLFA's next flagship. The high-end X-design handle is a combination of the die-cast aluminium and the non-slip elastomer fiber. The tough handle made of massive die-cast aluminium stands out and shows its presence in the crowd. The new X-design solid 18mm handle, powered by a chrome-plated and hardened blade channel, is in a class by itself. The large lanyard hole fits most metal fittings, and helps increase safety awareness. The entire surface hardening makes the blade channel bending strong and wear-resistant



MXP-L Nowość



W modelu MXP-L wykorzystano wykonane z jednego kawałka metalu solidne pokrętło blokady ostrza. Satynowana powierzchnia pokrętła nadaje całej rękojeści wizualną harmonię stosowną dla uchwytu klasy premium.

The MXP-L equips the solidly built single-piece metal Wheel Lock with a satin finished surface, which is especially designed also for visual harmony with the premium handle.

MXP-AL Nowość



Model MXP-AL oferuje automatyczną blokadę ostrza w suwaku typu Auto-Lock, który jest jednak szerszy i cieńszy niż w uchwytach Comfort Grip. Rękojeść jest bardziej kompaktowa, porównywalna z modelem L-5, dzięki czemu posługiwanie się tym nożem jest łatwe i wygodne.

The MXP-AL features most advanced Auto-Lock slider which is wide and thin not to get in the way of the comfort grip. The handle is rather compact than not, being equal in size to a X-design handle L-5, making it easy to handle.



NOŻE DO CIĘŻKICH PRAC
/ HEAVY-DUTY CUTTERS

Zaprojektowane do różnorodnych zastosowań przemysłowych, zrób-to-sam, hobby i rzemiosła. Skonstruowane z myślą o cięciu grubych materiałów noże HEAVY-DUTY z 18mm odłamywanym ostrzem łatwo przecinają płyty z tworzyw sztucznych, sklejkę, wykładziny podłogowe, styropian, tekturę, gumę itp.
Oferta obejmuje szeroką gamę rękojeści wykonanych z wysokoudarowego ABS, elastomeru lub polimeru wzmocnionego włóknem szklanym. Wszystkie modele wyposażone są w prowadnice ostrza wykonane z nierdzewnej blachy stalowej o grubości 0,8mm co pozwala pracować z użyciem dużej siły. Ostrze - w zależności od modelu - blokowane jest za pomocą pokrętła lub automatycznej blokady w suwaku.
W zależności od potrzeb nożami tymi można ciąć przy użyciu 8 segmentowych standardowych ostrzy 18mm, super ostrych ostrzy ExcelBlack, ostrzy o podwójnej ilości segmentów, ostrzy bez segmentów oraz ostrzy piłkowych. Wszystkie ostrza produkowane są w toku wielostopniowego procesu produkcyjnego, dzięki któremu uzyskują niezrównaną zdolność przecinania i trwałość.



OLFA Heavy-Duty utility knives and blades are designed for a wide variety of industrial and construction applications, do-it-yourself projects and hobby and crafting jobs. Engineered for cutting thick materials, the Heavy-Duty cutters easily slice through plywood, carpet, styrofoam, cardboard, gasket materials and more. The cutters are engineered for OLFA snap-off blades which are manufactured of high-quality carbon tool steel and produced using the OLFA precise multi-step production process for unparalleled sharpness and superior edge retention.
The handles are equipped with heavy-gauge stainless steel blade channels which firmly secure blades for maximum strenght and durability and easy tool-free blade replacement. The cutters accomodate OLFA ExcelBlade LBB blades, LB blades, andsolid blades.
The Heavy-Duty cutters feature several types of blade locks, including positive lock, automatic blade lock, ratchet wheel lock and one-touch slide lock. The handles are available in a range of job-specific configurations, among them soft elastomer, rubber grip inserts and polycarbonate plastics.


L-7 Nowość



L7-AL Nowość



Model L-7 i L7-AL to nowe noże segmentowe, które w tylnej części uchwytu mają duży otwór do zamocowania linki bezpieczeństwa - zapobiegającej upadkowi narzędzia lub jego zagubieniu. Wygodna rękojeść z antypoślizgowego elastomeru wzmocnionego polipropylenem, formowana jest metodą dwukomponentowego wtrysku. Przypięta linka nie przeszkadza w pracy ani też w wymianie ostrza, otwór pozwala na wygodne powieszenie noża na ścianie czy też na tablicy z narzędziami. W modelu L-7 pokrętło pozwala pewnie zablokować ostrze przy dowolnym jego wysunięciu. W modelu L7-AL automatyczna blokada ostrza unieruchamia je w stałych odstępach wynikających z nacięć w prowadnicy. Pomiędzy nimi ostrze nie ulega zablokowaniu.





This extra heavy-duty knives are part of the X Design Series™, a powerful line of anti-slip grip cutting tools combining exceptional performance with innovation. Sure grip handle made of elastomer and glass-fiber-reinforced polypropylene for acid and aceton resistant. Built-in safety lanyard hole.

L- 5



Nóż segmentowy z ostrzem o szerokości 18mm przeznaczony do uniwersalnego użytku. Nowa konstrukcja rękojeści łączy w sobie zalety elastomerowej rękojeści typu Comfort Grip i blokady ostrza przy pomocy pokrętła, dając w efekcie narzędzie o szczególnych cechach ułatwiających pracę: antypoślizgową rękojeść z kompozytu wypełnionego włóknem szklanym odporną na kwasy i rozpuszczalniki, oraz skuteczne blokowanie ostrza za pomocą pokrętła, z możliwością precyzyjnej regulacji wysunięcia ostrza. Prowadnica ze stali nierdzewnej precyzyjnie dopasowana jest do przesuwającego sie w niej ostrza. W rękojeści znalazła się ponadto wielofunkcyjna metalowa płetwa z twardej stali o grubości 1,2 mm.

Part of the OLFA X-Design Series, a powerful line of anti-slip grip cutting tools combining exceptional performance with innovation. Offers an anti-slip, cushion-grip handle engineered of fiberglass conjoined with elastomer for chemical resistance and easy cleaning.The snap-off cutter features a ratchet-wheel blade locking mechanism and built-in hard metal pick for opening paint cans, removing switch plates and more. Includes LB blade. Fits any OLFA Heavy-Duty blade.

L5-AL





DL-1



Model noża segmentowego wyposażony w zdejmowany pojemnik na stępione segmenty. Po odpięciu pojemnika od rękojeści i odsunięciu żółtego zabezpieczenia odsłania się w nim szczelina, w którą wsuwamy ostrze i odłamujemy stępiony segment. Po zapełnieniu się pojemnika zdejmujemy jego końcówkę i wysypujemy odłamane segmenty w bezpiecznym miejscu. Rękojeść wykonana jest z trwałego, wysokoudarowego ABS, a prowadnicę ostrza wykonano z grubej nierdzewnej blachy. W modelu zastosowano automatyczną blokadę ostrza .Odpinany pojemnik może pomieścić 16 odłamanych segmentów



Innovative design & functionality - developed for professionals looking for a safe and convenient way to snap and store their used snapp-off blade segments. Features a convenient detachable built-in blade snapper/disposal containerin a heavy-duty ABS plastic handle. Storage container holds up to 16 blade segments. Includes LB blade. Fit LB, LBB and LBD blades.





PL-1





Profesjonalny nóż z ostrzem segmentowym o szerokości 18mm wyposażony w unikalny mechanizm automatycznej wymiany ostrza Pro-Load. Nóż wyposażony jest w podwójną blokadę ostrza. Pierwsza z nich wbudowana jest w suwak zapewniając łatwe wysuwanie i chowanie ostrza oraz automatyczne jego blokowanie w położeniu roboczym. Druga blokada - przy pomocy śruby umieszczonej po przeciwnej stronie prowadnicy, pozwala na dodatkowe zaciśnięcie ostrza na wyjściu z prowadnicy. Podwójną blokadę ostrza firma OLFA zastosowała w odpowiedzi na uwagi profesjonalnych użytkowników.
W rękojeści noża znajduje się magazynek na 6 zapasowych ostrzy. Po stępieniu ostatniego segmentu ostrza suwak należy przesunąć maksymalnie do przodu i wyjąć z prowadnicy ostatni segment. Cofnięcie suwaka w skrajne tylne położenie powoduje automatyczne pobranie z magazynka nowego ostrza. Nóż jest znów gotowy do pracy.

This revolutionary knife is the perfect solution for continuous blade change with its automatic blade load feature. The handle holds up to 6 eight-edge snap-off blades - or 48 cutting edges per load. The cutter features auto-lock blade slide, a ratchet-blade lock for extra support while cutting tough materials and blade storage lock for safety. Includes 3 LB blades. Fits LB, LBB, LSol blades.



L-1



Najpopularniejszy model noża z ostrzem segmentowym o szerokości 18mm. Ergonomiczna rękojeść z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (ABS). Ostrze blokowane pokrętłem.

The original OLFA snap-off heavy-duty cutter features a contoured durable handle with a ratchet-wheel blade locking mechanism. Unlimited blade adjustment. Includes LB blade. Fits any Olfa Heavy-Duty blade.

BN-L



Uniwersalny nóż z ostrzem segmentowym o szerokości 18mm. Rękojeść wykonana z wysokiej jakości ABS. Ostrze blokowane za pomocą pokrętła.

The brother to OLFA L-1, the L-2 snap-off cutter features a ratchet-wheel blade lock.

EXL



Nóż z automatyczną blokadą ostrza w suwaku AutoLock przystosowaną do ostrzy o podwójnej ilości segmentów. Rękojeść z wytrzymałego tworzywa sztucznego (ABS).

Economical Heavy-Duty Cutter with auto-locking blade.

NOL-1



Uniwersalny nóż z rękojeścią typu Comfort Grip wykonaną z antypoślizgowego elastomeru odpornego na działanie kwasów, acetonu i oleju. Ogranicza zmęczenie dłoni i umożliwia wygodną pracę nawet w rękawicach. Ostrze blokowane pokrętłem może być zablokowane w dowolnym położeniu.

The brother to the NL-AL with a ratchet-wheel blade lock for extra control. Unlimited blade adjustment. Includes LB blade. Fits any OLFA Heavy-Duty blade.

ML



Nóż z ostrzem segmentowym o szerokości 18mm ze stalowym lakierowanym korpusem odporny na trudne warunki pracy, także na podwyższoną temperaturę. Automatyczna blokada ostrza - AutoLock, pozwala obsługiwać nóż jedną ręką, co znacznie ułatwia pracę i zwiększa bezpieczeństwo użytkownika.

All metal handle, auto-locking blade.

L-2



Uniwersalny nóż z ostrzem segmentowym o szerokości 18mm. Rękojeść wykonana z wysokiej jakości ABS, wyposażona dodatkowo w antypoślizgową nakładkę z gumy. Ostrze blokowane za pomocą pokrętła.

The brother to OLFA L-1, the L-2 snap-off cutter features a ratchet-wheel blade lock and anti-slip rubber grip insert for secure handling. Includes LB blades.

NL-AL



Nóż uniwersalny z ostrzem segmentowym o szerokości 18mm i uchwytem typu Comfort Grip z elastomeru odpornego na działanie kwasów i rozpuszczalników. Ergonomiczny kształt antypoślizgowej rękojeści ogranicza zmęczenie dłoni, nożem można wygodnie pracować w rękawicach. Automatyczna blokada ostrza AutoLock.

Part of the Comfort Grip knife series featuring anti-slip cushion grip handles.Comfort Grip knife handles provide premium comfort and maximum performance.An acetone resistant elastomer handle with a poly-acetate locking mechansm,auto-lock blade slide. Includes LB blade. Fits LB, LBB, LSol blades.



OL



Nóż segmentowy z wydłużoną prowadnicą pozwala na bezpieczne cięcie ostrzem wysuniętym na kilka segmentów bez ryzyka złamania ostrza. Dzięki temu nożem można bezpiecznie ciąć materiały o grubości do ok. 2 cm. Wielofunkcyjna stalowa płetwa pozwala docisnąć wykładzinę w narożach, otworzyć puszkę z farbą lub klejem, dokręcić śrubę itp. Ostrze blokowane pokrętłem.

The ideal carpet knife, this ratchet-wheel blade lock snap-off cutter features an extended stainless steel channel that allows for extra blade segments to be extended for cutting thick materials while maintaining blade support. A built-in carpet tucker located at the rear of the handle allows for tucking carpet over tack strips to secure carpeting. Includes LB blade.





CL



Specjalny nóż do otwierania kartonów.Ostrze blokowane pokrętłem pozwala na precyzyjne ustalenie głębokości cięcia dzięki czemu można dokładnie wyciąć wieko kartonu bez ryzyka uszkodzenia zawartości. Nóż wyposażony w wysuwaną prowadnicę pozwalającą na cięcie w stałej odległości od krawędzi kartonu oraz stalowy zaczep do wyrywania zszywek.

Versatile snap-off cutter features a ratchet-wheel blade lock, adjustable depth gauge, built-in staple remover and a one-of-a-kind sturdy flat cutting base for stability and perfect 90^0 edge. Includes LB blade.





CMP-2






Nóż do wycinania kół z kartonu, tektury, płyty pilśniowej, wykładziny podłogowej itp. Przydatny również do wycinania otworów w płytach kartonowo - gipsowych. Płynna regulacja średnicy cięcia w zakresie od 7.6 - 30.5cm. Standardowe ostrze segmentowe o szerokości 18mm blokowane pokrętłem. Regulacja wysunięcia grota zamontowanego w gruszkowatm uchwycie.

Cuts circles from 7.6 cm to 30.5 cm in diameter. Blade depth adjusts for a variety of applications, including scribing circles needed for the instalation of recessing lighting, marking cardboard, mat board, rubber, thin plywood. Adjustable pivot point for cutting through various thicknesses. Include LB snap-off blade.





LL





Specjalny nóż z przedłużonym, dwuręcznym uchwytem umożliwia bardzo silne dociśnięcie ostrza do przecinanego materiału i pewne prowadzenie go wzdłuż linii cięcia. Przy pracy jednorącz, odpowiednia geometria narzędzia znacząco zwiększa zasięg ramienia co jest szczególnie przydatne przy przecinaniu dużych formatów. W rękojeści noża schowek z 5 zapasowymi ostrzami.

Two handed use for tough cutting jobs. Extra long handle provides space for replacement blade storage. Five blades stored in the handle.

XL-2





Nóż umożliwiający pracę w trudno dostępnych miejscach. Przedłużona, wąska prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej grubości 0,8mm. Ostrze blokowane pokrętłem. Wygodna rękojeść - wyposażona w gumowa nakładkę znaną z modelu L-2. Długość prowadnicy ostrza ok.16cm.

This extra-lenght cutter is designed for applications calling for extra "reach". Ideal for cutting gaskets out of windshields and other industrial applications. The cutter features a ratchet-wheel blade lock and rubber grip insert for maximum handle control. Unlimited blade adjustment. Includes LB blades.

SPEED BLADE® OLFA®

Fluorowanie ostrza znacząco zmniejsza tarcie w trakcie cięcia dając dużą płynność i długotrwałą wysoką zdolność przecinania.

Dwukrotnie szybciej przecina tekturę !



INSULATION BLADE

Faliste ostrze łatwo przecina grube pianki, gąbki, liny tekstylne itp.

Gładko wcina się w śliskie i sprężyste materiały !

LBB





Profesjonalne, czarne ostrze segmentowe serii ExcelBlack. Dzięki wyższej twardości i zmianie parametrów ostrzenia ostrza LBB wykazują o 25% wyższą zdolność przecinania od ostrzy LB. Idealne do cięcia miękkich materiałów takich jak papier, karton, guma, korek, skóra, gąbka, styropian itp. Opakowanie **LBB-10** zawiera 10 ostrzy w plastikowym pudełku. Opakowanie **LBB-50** zawiera 50 ostrzy w plastikowym pudełku.

Blades designed for maximum cutting performance and ideal for applications where superior sharpness is required. Made from high quality carbon tool steel, these blades are developed using double honing process for extreme sharpness and are 25% sharper than LB blades. **LBB-10** contains 10 ultra sharp heavy-duty blades in a plastic case, **LBB-50** contains 50 ultra sharp heavy-duty blades in a plastic case.

LBD





Uniwersalne ostrze segmentowe o podwójnej ilości segmentów. W zastosowaniach w których istotny jest tylko wierzchołek ostrza, LBD dzięki węższym segmentom będzie dwukrotnie efektywniejsze od ostrza LB. Opakowanie **LBD-10** zawiera 10 ostrzy w plastikowym pudełku, a **LBD-50** zawiera 50 ostrzy w plastikowym pudełku.

LBD-10 contains 10 double segments heavy-duty blades in a plastic case and **LBD-50** contains 50 double segments heavy-duty blades in a plastic case.

LWB



Nowość

Niesegmentowane ostrze o falistej krawędzi tnącej, do cięcia materiałów śliskich takich jak np. izolacyjne osłony do rur pokryte folią winylową, liny, tektura i folia stretch. Faliste ostrze dobrze sprawdza się przy cięciu wełny szklanej, która szybko tępi zwykłe ostrza o prostej krawędzi. Brak linii segmentujących ostrze pozwala użytkownikom na dynamiczne cięcie w pełni wysuniętym ostrzem. Ostrze pasuje do wszystkich rękojeści OLFA na ostrza 18mm z tym, że z uwagi na charakter cięcia bardziej odpowiednie będą rękojeści z blokadą ostrza przy pomocy pokrętła. W pojemniku na blisterze o symbolu **LWB-3B** znajdują się 3 ostrza.

The solid waved blade LWB outperforms the LB blade when cutting thick elastic materials. Insulation blade is practical for cutting slippery materials such as a pipe cover coated with vinyl, glass wool, rope, cardboard, and stretching film which are hard to cut with existing utility knife blades.Durable wavy edge works on cutting glass wool which quickly damages existing "straight"blades ! Wave-shaped edge makes sharpness last long. The solid blade without segment lines, allows users a dynamic cutting, using the whole knife edge. Fits all the OLFA 18mm handles. **LWB-3B** contains 3 blades in a plastic case packed on blister.

LB





Uniwersalne ostrze segmentowe.Opakowanie **LB-10** zawiera 10 ostrzy w plastikowym pudełku. Opakowanie **LB-50** zawiera 50 ostrzy w plastikowym pudełku.

Snap-off blades made from high quality carbon tool steel. Ideal for construction and industrial applications. **LB-10** contains 10 heavy-duty blades in a plastic case. **LB-50** contains 50 heavy-duty blades in a plastic case.

LB-SOL





Ostrze bez segmentów -.minimalizuje niebezpieczeństwo złamania ostrza przy cięciu grubych, miękkich materiałów wymagających pełnego wysunięcia ostrza. Opakowanie **LB-SOL-10** zawiera 10 ostrzy w plastikowym pudełku.

Blades made from high quality carbon tool steel. Ideal for cutting through thick material like insulation, foam board and more. **LB-SOL-10** contains 10 heavy-duty blades in a plastic case.

SWB





Brzeszczot piły do cięcia drewna, tworzyw sztucznych. Może być montowany w nożach Heavy-Duty zamiast ostrzy segmentowych LB. Opakowanie **SWB-1** zawiera 1 ostrze w plastikowym pudełku i woreczku foliowym.

Precision-made saw blade with teeth sharpened and set to the same standard as professional use saw blade. Fits perfectly the handle of any other OLFA Heavy Duty models. **SWB-1** contains 1 saw blade in a plastic case packed in a plastic bag.

LFB



Nowość

Ostrze segmentowe typu ExcelBlack, którego krawędź tnącą poddano 2-stopniowemu honowaniu oraz fluorowaniu uzyskując zmniejszenie tarcia podczas cięcia i długie utrzymywanie się wysokiej początkowej zdolności przecinania. Ostrze LFB podczas cięcia kartonu generuje 50% mniejszy opór cięcia niż ostrze LBB, przekładający się na płynne cięcie. Pasuje do wszystkich rękojeści OLFA na ostrze 18mm. W pojemniku na blisterze o symbolu **LFB-5B** znajduje się 5 ostrzy.

Coating sharp edged ExcelBlack with fluorine reduces friction when cutting LFB, with long-lasting exceptional initial cutting power, stands out from the crowd ! Coated polished surface of the LBB, which is honed by two steps for added durability and continuing high quality, with fluorine. Fluorine allows knife edge to slide smoothly when cutting and reduces friction by half compared to the Excel Black Blade. **LFB-5B** contains 5 heavy-duty blades in a plastic case.



NOŻE DO BARDZO CIĘŻKICH PRAC
/ EXTRA HEAVY-DUTY CUTTERS

Noże klasy Extra Heavy-Duty do cięcia grubych materiałów przy użyciu dużej siły wyposażone są w solidne rękojeści z antypoślizgowym wykończeniem dla bezpiecznego i wygodnego cięcia. Idealne do cięcia wykładzin dywanowych i winylowych, skóry, gumy, tworzyw sztucznych i innych mocnych materiałów przemysłowych.
Ostrze blokowane pokrętłem oraz prowadnica z nierdzewnej blachy o grubości 1mm zapewnia maksymalną kontrolę nad ostrzem i trwałość narzędzia.
Noże wyposażane są w ostrza segmentowe o szerokości 25mm z narzędziowej stali węglowej wysokiej jakości. Ostrza te produkowane w toku wielostopniowego procesu charakteryzują się wyjątkową zdolnością przecinania i trwałością.

Extra heavy-duty utility knives are built to cut through the toughest materials and are equipped with solidly-built handles with non-slip and cushion grip finishes for secure handling and effective cutting performance. They are ideal for cutting carpet, linoleum, leather, rubber, plastic and other industrial strenght materials. Designed with ratchet-lock mechanisms to provide maximum blade control, these extra heavy-duty cutters feature snap-off blades crafted of high-quality carbon tool steel and produced by the OLFA multi-step production process for unparalleled sharpness and superior edge retention.
The cutters are designed with heavy-gauge stainless steel blade channels to firmly secure blades for maximum strenght and durability and easy, tool-free blade replacement.

X-DESIGN®
ADVANCED MODEL

XH-1



VPA GS · ACETONE RESISTANT

Uniwersalny nóż z nowej serii X-Design z ostrzem segmentowym o szerokości 25mm, przystosowany do cięcia z dużą siłą. Wzmocniony, komfortowy uchwyt z kompozytu wypełnionego włóknem szklanym i antypoślizgowego elastomeru, odporny na uszkodzenia mechaniczne i działanie kwasów i rozpuszczalników. Wyposażony w super ostre ostrze HBB ExcelBlack

Part of the X-Design Series, a powerful line of anti-slip grip cutting tools combining exceptional performance with innovation. Offers a cushion-grip handle engineered of fiberglass conjoined with elastomer for chemical resistance and easy cleaning. Includes HBB ExcelBlack ultra sharp blade..

XH-AL



AUTO LOCK · ACETONE RESISTANT

Uniwersalny nóż z nowej serii X-Design z ostrzem segmentowym o szerokości 25mm, przystosowany do cięcia z dużą siłą. Wzmocniony, komfortowy uchwyt z kompozytu wypełnionego włóknem szklanym i antypoślizgowego elastomeru, odporny na uszkodzenia mechaniczne i działanie kwasów i rozpuszczalników. Model XH-AL z automatyczną blokadą ostrza i ostrzem HBB ExcelBlack.

Part of the X-Design Series, a powerful line of anti-slip grip cutting tools combining exceptional performance with innovation. Offers a cushion-grip handle engineered of fiberglass conjoined with elastomer for chemical resistance and easy cleaning. Auto-locking HBB ExcelBlack ultra sharp blade..


H-1



Nóż z ostrzem segmentowym 25mm do prac wymagających użycia dużej siły. Uchwyt wykonany z wysokiej jakości ABS i wyposażony w antypoślizgową nakładkę z gumy zwiększającą komfort pracy. Pokrętło blokujące ostrze pozwala na precyzyjne i pewne unieruchomienie ostrza w wymaganym położeniu. Prowadnica ostrza ze stali nierdzewnej.

This cutter features a ratchet wheel blade lock to prevent slipping and a rubber grip insert for positive handle control. Unlimited blade adjustment. Includes HB Blade. Fits any OLFA Extra Heavy-Duty Blade.

HB





Ostrze segmentowe o szerokości 25mm. Bardzo sztywne i przeznaczone do cięcia z dużą siłą. Dzięki zastosowaniu stali narzędziowej o odpowiednio dobranych parametrach i precyzyjnemu ostrzeniu uzyskano ostrze tnące łatwo, dokładnie i wyjątkowo trwałe. Opakowanie o symbolu **HB-5B** zawiera 5 ostrzy w plastikowym pudełku na blisterze.

Made from high quality carbon tool steel. Ideal for the most difficult jobs. **HB-5B** contains 5 extra heavy-duty blades in a plastic case, blister packed.

HSWB-1





Profesjonalne ostrze piłkowe o zwiększonej twardości uzyskanej w efekcie impulsowego utwardzania. Niklowa powłoka naniesiona na powierzchnię ostrza w procesie autokatalitycznego powlekania nadaje mu wysoką odporność na rdzewienie. Idealne do cięcia drewna, tworzyw sztucznych itp. Opakowanie o symbolu **HSWB-1** zawiera jedno ostrze na blisterze.

The full-fledged toothing delivers the ultimate combination of extra-sharpness. Intensified degree of hardness generated by "Impulse Hardening" process, creates an important point of difference. Electroless Nickel Plating for anti-rusting. Cuts wood, plastic and more.



NH-1



Nóż przeznaczony do pracy z użyciem dużej siły. Komfortowy, antypoślizgowy uchwyt z elastomeru odpornego na działanie agresywnych czynników chemicznych. poprawia pewność uchwytu. Pokrętło blokujące ostrze pozwala na pewne unieruchomienie go w dowolnym położeniu.

Part of the Comfort Grip Knife Series featuring anti-slip, cushion-grip handles. Comfort Grip knife handles provide premium comfort and maximum performance. The elastomer handle with polyacetate locking mechanism makes it acetone resistant. Unlimited blade adjustment. Includes HB Blade. Fits any OLFA Extra Heavy-Duty Blade.

HBB





Profesjonalne, czarne ostrze segmentowe serii ExcelBlack. Dzięki podwyższeniu twardości stali i zmianie parametrów ostrzenia ostrza HBB cechuje wyższa o 25% zdolność przecinania od standardowych ostrzy HB. Idealne do cięcia miękkich materiałów takich jak guma, korek, skóra, gąbka, styropian itp. Opakowanie o symbolu **HBB-5B** zawiera 5 ostrzy w plastikowym pudełku na blisterze.

Designed for maximum cutting performance and ideal for applications where superior sharpness is required. Made from high quality carbon tool steel, these blades are developed using a "special" double honing process for extreme sharpness and are 25% sharper than OLFA Heavy-Duty HB blades. **HBB-5B** contains 5 ultra-sharp extra heavy-duty blades in a plastic case, blister packed.

OLFA®
THE ORIGINATOR SINCE 1956



Function Category
GRAND PRIX

27th
STATIONERY
OF THE YEAR
2018
ISOT

ESK-1

Bezpieczny nóż segmentowy dla początkujących



ESKB-1/2B



Bezpieczeństwo dla początkujących

/ Safety for beginners

Nożyk o symbolu ESK-1 nosi również nazwę KITTER będącą połączeniem słów KIDS i CUTTER czyli dzieci i nożyk. Nożyk KITTER zaprojektowano bowiem przede wszystkim z myślą o nich i mogą na niego - podobnie jak ich rodzice, spoglądać z ufnością.
W celu zminimalizowania ekspozycji krawędzi tnącej, podzielone na segmenty ostrze nowego nożyka zostało w dominującej części pokryte warstwą tworzywa sztucznego (w bezpiecznym, żółtym kolorze OLFA). Odłamywanie segmentów budzące strach nawet u dorosłych jest tutaj bezpieczne i łatwe. Wystarczy wsunąć je do szczeliny w odłamywaczu i …… ułamać. Również wymiana ostrza nie stwarza obawy skaleczenia.
Kształt nożyka, w którym dominują zaokrąglone krawędzie jest łatwy do uchwycenia dziecięcymi dłońmi. Wraz z dedykowaną podstawką/odłamywaczem o obłym kształcie przypominającym komputerową myszkę KITTER będzie dla dzieci miłym artykułem papierniczym. Ale i dla dorosłych będzie to atrakcyjne danie.
Nożyk ten został nagrodzony wyróżniony nagroda STATIONERY of the YEAR 2018 przyznawaną na targach ISOT (International Stationary & Office Products Fair TOKYO) najcenniejszą nagrodą branżową przyznawana wybranym produktom papierniczym.

This entry level type of the snap-off blade utility knife can be your possible first utility knife. Plastic covered blade minimizes blade exposure, and makes it look safe, natural and comfortable. To snap off use the dedicated white egg-shaped blade snapper. Though in Japan the ESK-1 was unveiled as the Kitter - キッター -, it could be an educational safety knife to all ages, as well as in classrooms!

Function Category
GRAND PRIX
27th
STATIONERY
OF THE YEAR
2018
ISOT



ESK-1

Nowość




Nożyk segmentowy dla początkujących, w którym dla zminimalizowania ekspozycji krawędzi tnącej, podzielone na segmenty ostrze zostało w dominującej części pokryte warstwą tworzywa sztucznego. Dla odłamywanie segmentu wystarczy wsunąć ostrze do szczeliny w odłamywaczu i … ułamać. Wymiana ostrza nie stwarza obawy skaleczenia. Kształt nożyka, w którym dominują zaokrąglone krawędzie jest łatwy do uchwycenia dziecięcymi dłońmi. Razem z dedykowaną podstawką/odłamywaczem o obłym kształcie.

"Kitter" cutter that children can enjoy working freely. By covering the blade with plastic, possible injury is minimized. It is safe when replacing the blade. Winner of the 27th ISOT Prize 2018 function category Grand Prix.

ESKB-1

Nowość

1.6mm



Ostrze wymienne do noża ESK-1. Pokryte tworzywem sztucznym, łatwe do odłamywania 4 segmentowe ostrze, minimalizuje ekspozycję krawędzi tnącej. Opakowanie o symbolu **ESKB-1/2B** zawiera 2 ostrza wymienne w plastikowym pudełku na blisterze.

A spare blade ESKB-1/2B dedicated to "Kitter" cutters where children can enjoy their work freely. The entire blade is covered with plastic, minimizing exposure of the blade during use. 2 blades in a plastic case. Blister packed.




OLFA
THE ORIGINATOR SINCE 1956
SK-8
NOŻE BEZPIECZNE
seria SK
SK-10
SK-15
SK-4
SK-5
SK-6
SK-7
SK-9
SK-12
VPA
GS
Geprüfte Sicherheit
www.olfa.pl

SK-4



Wygodna rękojeść wykonana z wysokiej jakości ABS. Mocna sprężyna cofająca ostrze, prowadnica ostrza z grubej nierdzewnej blachy, ergonomiczny uchwyt. Wymiana ostrza nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi. Nóż przystosowany do prawo- i leworęcznego użytkowania.

Auto-retracting blade Safety Knife features powerful return spring, thick stainless steel blade channel and ergonomic grip. Eliminates injuries while cutting work. Accommodates both right- and left-handed users. No tools required for blade replacement. Includes SKB-2 blade. Fits SKB-2, RSKB, HOB blades.

SK-7



Niewielki kompaktowy nóż do otwierania kartonów, rękojeść swobodnie mieści się nawet w kobiecej dłoni. Suwak wysuwający ostrze nie wystaje ponad obudowę, dzięki czemu nie zaczepia się o odzież w trakcie wyciągania czy też chowania noża do kieszeni. Krótkie ostrze minimalizuje ryzyko głębokiego skaleczenia głębokość cięcia wynosi tylko 11mm. Dla zwiększenia bezpieczeństwa spiczasty wierzchołek ostrza zastąpiono zakończeniem pod kątem 90^0.
Uchwyt noża oraz jego plastikowe części wykonane są z materiału pochodzącego w 100% z recyklingu. Konstrukcja narzędzia ułatwia jego całkowity demontaż do kolejnego recyklingu.

This compact knife is designed with a lighter weight, high-impact handle and a stainless steel blade channel that tightly secures the blade. The cutter, which fits all hand sizes, is engineered with a low positioned blade slide to reduce blade exposure when carried inside a pocket. Cutting depth 11mm. Handle and all plastic parts made from 100% recycled materials. Easy disassembly for next recycling. For right-and left-handed users.

UTC-1



Uniwersalny nóż o wzmocnionej konstrukcji z ostrzem trapezowym. Przeznaczony do prac wymagających użycia dużej siły. Suwak z automatyczną blokadą ostrza o podwyższonej wytrzymałości skutecznie blokuje ostrze w pięciu położeniach. Antypoślizgowa rękojeść typu Comfort Grip wykonana z kompozytu wypełnionego włóknem szklanym i elastomeru zapewnia odporność na działanie kwasów, olejów i rozpuszczalników organicznych. Nóż do prawo i leworęcznego użytku.

Designed with a cushion grip handle for comfort and control, a five position retractable blade for application specific requirement and auto blade lock, this versatile cutter fits OLFA dual-sided blades. For right- and left-handed users. Included Dual-Edge Trapezoid SKB-2 blade. Fits SKB-2, RSKB, HOB blades.

SK-5



Antypoślizgowa rękojeść typu Comfort Grip z wysokiej jakości elastomeru podnosi komfort pracy i umożliwia wygodną pracę w rękawiczkach. Dzięki odporności elastomeru na działanie kwasów, olejów i rozpuszczalników organicznych nóż nadaje się do pracy w środowisku aktywnym chemicznie.

This cutter has a slip-resistant ergonomic handle and stainless steel blade channel that tightly secures the blade. Cutting depth 19mm. For right- and left-handed users. Includes SKB-2 blade. Fits SKB-2, RSKB, HOB blades.



SKB-2 RSKB-2 HOB-2



SK-6



Nóż przeznaczony dla osób pracujących w miejscach, gdzie często rozcinane są tekturowe opakowania - w marketach, magazynach, na liniach technologicznych itp. Ten model noża bezpiecznego posiada automatyczną osłonę ostrza, która wysuwa się w momencie gdy ostrze traci kontakt z przecinanym materiałem. Ostrze wysuwa się z rękojeści po przesunięciu do przodu suwaka znajdującego się w górnej części uchwytu. Osłona ostrza jest aktywowana w momencie dociśnięcia ostrza do materiału w chwili rozpoczęcia cięcia i nie może być odwołana.Użytkownik nie musi w trakcie cięcia trzymać kciuka na suwaku - siła tarcia utrzymuje ostrze w pozycji wysuniętej. Wygodna konstrukcja uchwytu i łatwa wymiana ostrza pomaga uniknąć obrażeń i zmęczenia nadgarstka. Rękojeść wykonana jest z lekkiego i odpornego na uderzenia tworzywa ABS. Wymiana ostrza nie wymaga dodatkowych narzędzi. Dla prawo- i leworęcznego wykorzystania. Na ostrze RSKB-2.

The best Safety Knife featuring an auto-guard system and round-tip blade that helps to reduce accidents. Ergonomically designed handle and easy blade changing help to prevent injury and hand and wrist fatigue. Accommodates both right- and left-handed users. No tools requird for blade replacement. Fits RSKB-2 blade, cutting depth 9mm




Ukryte ostrze + przecinak do taśm

Nóż specjalny do bezpiecznego rozpakowywania

SKB-10



Jedno dwustronne ostrze zapewnia 4 krawędzie tnące



ACETONE RESISTANT

VPA GS Geprüfte Sicherheit

SK-10 Nóż do folii stretch

Specjalistyczny nóż SK-10 chroni towar przed uszkodzeniem a użytkownika przed skaleczeniem.



www.olfa.pl

OLFA®

THE ORIGINATOR SINCE 1956

SK-8





Superbezpieczny nóż z dodatkowym mechanizmem ochronnym - dociśnięcie ostrza do przecinanego materiału powoduje odbezpieczenie mechanizmu chowania ostrza. Schowa się ono do rękojeści natychmiast po utracie kontaktu z przecinanym materiałem - niezależnie od tego czy kciuk przytrzymuje suwak czy też nie. Szeroki suwak oraz elastomerowa antypoślizgowa nakładka na tylnej stronie rękojeści zwiększa wygodę posługiwania się nożem. Aluminiowa końcówka rękojeści zwiększa trwałość narzędzia. Głębokość cięcia 15mm. Końcówka ostrza ścięta pod kątem 90°.





This heavy-duty cutter features a spring-loaded blade that "clicks" into place when it comes into contact with the material being cut. This action ensures the blade automatically retracts the instant it loses contact with the material being cut, even when the blade slide is engaged, and cannot be overridden for added safety. Features an anti-slip, cushion grip handle with a large blade slide for easy use and a stainless steel blade channel that tightly secures the blade. Metal tip for durability. Cutting depth 15mm. For right- and left-handed users.

SK-9



Nóż do otwierania kartonów. Prowadnica wykonana z blachy stalowej odpornej na korozję. Suwak dopasowany do kształtu kciuka ułatwia posługiwanie się nożem. Rękojeść wyposażona w wielofunkcyjną stalową płetwę umożliwiającą rozcinanie taśm pakunkowych, bigowanie (zaginanie) kartonów czy też wyciąganie zszywek. Do wyboru ostrza trapezowe SKB - głębokość cięcia 19mm, RSKB - głębokość cięcia 9mm oraz ostrze hakowe HOB.


This versatile cutter features a durable metal tip designed to function as a tape slitter,screwdriver and staple-remover.Its comfortable handle and blade slide are gently curved for comfort featuring a finger groove on back to help secure grip when cutting. Stainless steel blade channel holds blade tight. Includes SKB-2 Blade. Fits SKB-2 cutting depth 19mm, RSKB cutting depth 9mm, and HOB Blades



SK-10



Nóż zwiększa bezpieczeństwo w centrach dostaw i firmowych magazynach. Ostrze ukryte głęboko w rękojeści pozwala uniknąć skaleczenia użytkownika i uszkodzenia rozpakowywanego towaru. Prowadnik w kształcie dzioba wsunięty pod przecinaną folię/taśmę pozwala na jej naprężenie ułatwiając przecięcie. Stalowa wypustka na wierzchołku noża bez problemu przecina samoprzylepne taśmy pakunkowe. Uchwyt z tworzywa odpornego na aceton i uderzenia, dwustronne ostrze SKB-10 z 4 segmentami tnącymi.



Concealed blade design allows for continual blade exposure for demanding, repetitive cutting jobs. Innovative 4-point blade design delivers 4 cutting points on a single-edge blade for high blade productivity. Includes the OLFA SKB-10 carbon tool steel blade designed with a single-edge for safer handling. Professionaly designed handle made from impact resistant Nylon 6 Polyamide and contoured for comfort. Thumb rest and anti-slip grooves for a stable grip. Stainless steel tape slitter for additional functionality. Cuts material up to 4mm thick. Easy, tool-free blade adjustment and change. Fits the OLFA SKB-10 blade. Ideal for cutting shrink wrap, plastic wrapping, stretch wrap,plastic sheeting, leather, nylon, belting, sacks, bags, tape slitting.







DC-2





Pojemnik na zużyte ostrza i odłamane segmenty, pozwala na ich bezpieczne gromadzenie do czasu przekazania do kontrolowanego przerobu lub utylizacji. Pojemnik wyposażony w bezpieczny odłamywacz zużytych segmentów.

The deluxe DC-2 blade disposal case features a metal slot to easily snap off extra heavy-duty HB blade. The lid can be opened and DC-2 can safely hold even 60mm rotary blades. The stored blades can be discarded separately and reused.



SK-12

OLFA®
THE ORIGINATOR SINCE 1956

NSF®



Całkowicie nierdzewny, wykrywalny nóż bezpieczny



Rękojeść oraz ostrze noża OLFA SK-12 zostały wykonane w całości z **magnetycznej stali nierdzewnej**, dzięki czemu wykrywalność tego narzędzia przez systemy detekcji metali jest o wiele bardziej skuteczna - szczególnie w porównaniu z rozwiązaniami stosującymi modyfikowane tworzywa sztuczne o cechach wykrywalności przez detektory.

NOŻE BEZPIECZNE / SAFETY KNIVES

OLFA uznaje znaczenie bezpiecznych narzędzi tnących, a jego inżynierowie projektują i produkują narzędzia tak skonstruowane by zwiększać bezpieczeństwo w miejscu pracy. Poszkodowani pracownicy to bowiem utrata produktywności i wzrost kosztów dla każdego pracodawcy.
Bezpieczne noże wyposażone w ukryte ostrze, bądź też w mechanizm automatycznie cofający ostrze do rękojeści po zakończeniu cięcia to wraz z innymi jeszcze formami bezpieczeństwa idealne narzędzia do przecinania folii termokurczliwych, folii typu stretch, plastikowych taśm pakunkowych, tektury, gumy, skóry itp.
Noże bezpieczne to rozwiązanie idealne dla pracowników centrów handlowych, działów ekspedycji i odbioru przesyłek czy też na liniach technologicznych.
Noże bezpieczne OLFA są zaprojektowane do prawo- lub leworęcznego użytkowania, wykonane z wysokiej jakości japońskiej węglowej stali narzędziowej, w toku unikalnego wieloetapowego procesu produkcyjnego dla uzyskania najwyższej ostrości i trwałości krawędzi tnącej.
Rozwiązanie zalecane przez służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w oparciu o normy i wytyczne związane z eliminowaniem ryzyka w miejscach pracy (HACCP).

OLFA recognizes the importance of safe cutting tools and its engineers design and produce tools with features that promote workplace safety. Injured employees mean lost productivity and an increase in cost to employers. OLFA safety knives and accesories, featuring concealed blade design, auto- and self-retract mechanisms, quick and easy tool-free blade replacement and other safety modes, are ideal for cutting shrink wrap, stretch wrap, plastic strapping, corrugate, rubber, leather, flashing and more. They are perfect for high-traffic shipping and receiving departments, mail rooms and assembly lines and inventory departments.

OLFA safety knives are crafted for right- or left- handed use and blades, made from high-quality Japanese grade carbon tool steel, are developed using the OLFA unique multi-step production process for superior sharpness and edge retention.



NSF

SK-12







Rękojeść noża oraz ostrze nowego modelu zostały wykonane w całości z **magnetycznej stali nierdzewnej**. Dzięki temu jego wykrywalność przez systemy detekcji metali na liniach produkcyjnych jest o wiele bardziej skuteczna - szczególnie w porównaniu z rozwiązaniami stosującymi modyfikowane tworzywa sztuczne o cechach wykrywalności przez detektory. Nierdzewny korpus oraz ostrze noża umożliwiają pracę w środowisku, w którym oprócz wilgoci pojawia się również podchloryn sodu - bardzo chętnie wykorzystywany do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni i urządzeń (mających również kontakt z żywnością). Znak NSF (National Sanitary Foundation) na produkcie oznacza, iż został on przetestowany i certyfikowany przez NSF International jako zgodny z międzynarodowymi standardami przemysłu spożywczego NSF powstał w USA w 1944 roku, obecnie funkcjonuje w 80 krajach, a jego marka jest honorowana przez lokalne i krajowe służby nadzoru na całym świecie. Posiadanie certyfikatu NSF potwierdza, że narzędzie jest bezpieczne dla żywności.
Ostrze noża po wysunięciu i wbiciu w karton, utrzymuje się w położeniu wysuniętym w wyniku tarcia o przecinany materiał . Ostrze chowa się natychmiast po utracie kontaktu z przecinanym materiałem lub gdy wypuścimy nóż z ręki. Eliminuje niebezpieczeństwo pozostawienia noża z wysuniętym ostrzem, skutecznie zapobiega zranieniom pracowników w czasie pracy.
Nierdzewne ostrza **SKB-2S** pasują nie tylko do noża SK-12, ale również do noży OLFA z grupy noży bezpiecznych, oznaczonych symbolami SK-4, SK-5 i SK-9.

Concealed blade design allows for continual blade exposure for demanding, repetitive cutting jobs. Innovative 4-point blade design delivers 4 cutting points on a single-edge blade for high blade productivity. Includes the OLFA SKB-10 carbon tool steel blade designed with a single-edge for safer handling. Professionaly designed handle made from impact resistant Nylon 6 Polyamide and contoured for comfort. Thumb rest and anti-slip grooves for a stable grip. Stainless steel tape slitter for additional functionality. Cuts material up to 4mm thick. Easy, tool-free blade adjustment and change.
Fits the OLFA SKB-10 blade. Ideal for cutting shrink wrap, plastic wrapping, stretch wrap,plastic sheeting, leather, nylon, belting, sacks, bags, tape slitting.







OLFA®
THE ORIGINATOR SINCE 1956

Nowy nóż bezpieczny z ukrytym ostrzem

SK-15

Nóż ze stałym, nierdzewnym ostrzem ● idealny do cięcia tektury falistej, otwierania kartonów, obcinania folii termokurczliwej, przecinania plastikowych taśm spinających, pakunkowych itp. ● eliminuje konieczność wysuwania ostrza do każdego cięcia ● bezpieczny dla użytkownika i zawartości rozcinanego opakowania.

NSF®

ACETONE RESISTANT

www.olfa.pl


NOŻE BEZPIECZNE / SAFETY KNIVES

OLFA uznaje znaczenie bezpiecznych narzędzi tnących, a jego inżynierowie projektują i produkują narzędzia tak skonstruowane by zwiększać bezpieczeństwo w miejscu pracy. Poszkodowani pracownicy to bowiem utrata produktywności i wzrost kosztów dla każdego pracodawcy.
Bezpieczne noże i akcesoria OLFA , wyposażone w ukryte ostrze , bądź w mechanizm automatycznie chowający ostrze, pozwalające na szybką i łatwą jego wymianę nie wymagającą dodatkowych narzędzi wraz z innymi jeszcze formami bezpieczeństwa są idealne do cięcia folii termokurczliwych, folii typu stretch, plastikowych taśm pakunkowych, tektury, gumy, skóry itp. Noże bezpieczne to rozwiązanie idealne dla działów ekspedycji i odbioru przesyłek, centrów handlowych, na liniach technologicznych. Noże bezpieczne OLFA są zaprojektowane do prawo- lub lewo-ręcznego użytkowania, wykonane z wysokiej jakości japońskiej węglowej stali narzędziowej, w toku unikalnego wieloetapowego procesu produkcyjnego dla uzyskania najwyższej ostrości i trwałości krawędzi tnącej.
Rozwiązanie zalecane przez służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w oparciu o normy i wytyczne związane z eliminowaniem ryzyka w miejscach pracy (HACCP).

OLFA recognizes the importance of safe cutting tools and its engineers design and produce tools with features that promote workplace safety. Injured employees mean lost productivity and an increase in cost to employers.OLFA safety knives and accesories, featuring concealed blade design, auto- and self-retract mechanisms, quick and easy tool-free blade replacement and other safety modes, are ideal for cutting shrink wrap, stretch wrap, plastic strapping, corrugate, rubber, leather, flashing and more. They are perfect for high-traffic shipping and receiving departments, mail rooms and assembly lines and inventory departments.

OLFA safety knives are crafted for right- or left- handed use and blades, made from high-quality Japanese grade carbon tool steel, are developed using the OLFA unique multi-step production process for superior sharpness and edge retention.







SK-15



NSF

ACETONE RESISTANT

Mały nóż z ukrytym stałym, nierdzewnym ostrzem. Eliminuje konieczność wysuwania ostrza do każdego cięcia, a jego zamontowanie w rękojeści jest bezpieczne dla użytkownika jak i zawartości rozcinanego opakowania. Odpowiednie wyprofilowanie szczeliny, w której osadzone jest ostrze zmniejsza tarcie i przekłada się na skuteczność i trwałość narzędzia. Klinowo ukształtowana górna część uchwytu spełnia rolę przecinaka do taśm pakunkowych, a duży otwór w dolnej jego części pozwala na powieszenie narzędzia na haku lub przypięcie smyczy ułatwiającej wygodne noszenie narzędzia przy sobie.

The OLFA SK-15 is a disposable small knife with concealed blade for ultimate safety. No blades will get lost at workplaces. Its open channel design and stainless steel blade make the SK-15 easy to wash and NSF cerified. Instead of exchanging, you can simply dispose the whole thing, a knife and blade, into a garbage can. Ideal for opening cartons, cutting shrink wrap, plastic strapping, tape slitting and more.

SAFETY FIRST

Profesjonalny nóż bezpieczny z ukrytym wymiennym ostrzem

SK-16



Tnie 5-warstwową tekturę



Prosta wymiana ostrza

Ostrze ze stali nierdzewnej





Folie stretch



Arkusze gumowe



Tektury lite



Taśmy PCV

Szersze ostrze do szerszej gamy materiałów



SK-16

STAINLESS STEEL BLADE

FOR BOTH RIGHT- and LEFT-HANDED USERS

PATENTED

OLFA®

THE ORIGINATOR SINCE 1956


SK-16

Profesjonalne narzędzie do rozpakowywania towarów, opracowane specjalnie pod kątem bezpiecznej pracy. To nóż z ukrytym wymiennym ostrzem, do prac wymagających użycia większej siły. Masywna rękojeść oraz mocne ostrze o szerokości 6,5mm i grubości 0,7mm pozwalają na cięcie grubszych materiałów. Nożem można przecinać między in. kartony z wielowarstwowej tektury falistej, gumowe arkusze, a nawet takie materiały jak wykładzina podłogowa. Przednia, szara część korpusu, jest wykonana z materiału, który ma doskonałą odporność na zużycie i może wytrzymać intensywne użytkowanie.

Ukryte ostrze utrudnia uszkodzenie zawartości opakowania. Końcówka ostrza jest bowiem osłonięta, a przecinany materiał jest nabierany/zagarniany i cięty. Metalowy, trójkątny wypust na końcu uchwytu pozwala na rozcinanie taśm pakowych bez używania właściwego ostrza, co wydatnie zwiększa bezpieczeństwo i czas użytkowania zasadniczego ostrza.


System wymiany ostrza opracowano z myślą o tych, którzy w warunkach intensywnego użytkowania noża częściej stają przed koniecznością wymiany ostrza. Jest zatem istotne by można je było łatwo wymienić bez użycia dodatkowych narzędzi. Gdy ostrze ulegnie stępieniu, wystarczy pociągnąć za czerwony suwak blokady ostrza i wyjąć je z uchwytu. Suwak ten znajduje się po obydwu stronach rękojeści. Odłączenie ostrza od rękojeści nie narusza jego integralności i może być ono ponownie użyte.
Ostrze ze stali nierdzewnej nie koroduje pod wpływem wilgoci. W przypadku zamoczenia, wystarczy je wytrzeć suchą szmatką.





Konstrukcja noża maksymalnie ogranicza odsłonięcie krawędzi tnącej, utrudniając użytkownikowi bezpośredni kontakt z ostrzem.





Wymiana ostrza / Blade exchange

Professional replaceable blade type unpacking cutter specializing in safe unpacking (opening packed luggage) work. It is the tool that allows to replace the blade if its sharpness becomes worse. Designed to reduce the risk of injury when replacing the blade. Cutting possibility of thick material in a wide blade width, double-carton ※ and rubber sheet, you can disconnect the thick materials such as carpet. Even professionals can use it with confidence. */ Double carton refers to double-structured cardboard.

Safe design makes it difficult for fingers to touch the blade It is a safe design that suppresses the exposure of the blade as much as possible while having a blade width sufficient for cutting thick objects. SK-16 structure does'nt easily damage the contents of the luggage. The tip of the blade is not exposed, and the object is scooped and cut, making it difficult to damage the contents of the luggage and the base.
Economical and safe one-touch blade replacement blade type allows to replace the blade if the sharpness deteriorates. The blade can be replaced with a single touch, reducing the risk of injury when replacing the blade.

Rust-resistant stainless steel blade does'nt rust even when exposed to moisture. The gray part on the front of the body, which is sturdy and easy to grip, is made of a material that has excellent wear resistance and can withstand hard use.The grip is easy to grip and does not get tired easily, which can be expected to improve work efficiency. The rear, metal tape slitter, has a shape that makes it easy to insert and is made of metal that does not easily wear out even after repeated use.



SK-16



SK-15




Wymienne, nierdzewne ostrza SKB-16/10

DC-4



Pojemnik na zużyte ostrza i odłamane segmenty ostrzy wyposażony w bezpieczny odłamywacz ułatwiający odłamywanie zużytych części ostrzy segmentowych. Pojemnik posiada otwory pozwalające na powieszenie go w miejscu pracy bądź na przytroczenie do pasa.

Pocket type blade disposal case. Features a push-open type lid for safety blade snapping.





DC-5







Przypinany do pasa pojemnik DC-5 pozwala na wygodne, jednoręczne odłamywanie stępionych segmentów i bezpieczne ich gromadzenie w trakcie pracy.Po otwarciu żółtej zabezpieczającej pokrywy i zatrzaśnięciu jej w dolnym roboczym położeniu odsłania się metalowa płytka, po bokach której znajdują się dwie szczeliny służące do odłamywania segmentów. Stępione ostrze wsuwa się stycznie do płytki wgłąb szczeliny na głębokość jednego segmentu i odgina nóż od siebie. W tym momencie łamiący się segment wpada do środka pojemnika.Po zakończeniu pracy zamykamy pokrywę zabezpieczającą, by uchronić się przed ewentualnym wypadnięciem z pojemnika odłamanych segmentów. Pojemnik DC-5 został zaprojektowany do obsługi noży segmentowych z ostrzem o szerokośći 18mm, 12,5mm oraz 9mm.

Designed for quality-conscious professionals who snap off most frequently. The Blade Disposal Holster DC-5 features easy blade snapping in 2 blade positions and stores used segments while clipping on a tool bag, or a belt. Its compact size is perfect to carry around for one work day. Dispose used segments in bulk at the end of the day! Accomodates standard duty /9mm/, medium /12,5mm/ and heavy duty/18mm/ OLFA snap-off blades EXCEPT the 25mm extra heavy duty blades .

DC-6





Odłamywacz do ostrzy z pojemnikiem pozwalający na odłamywanie i przechowywanie segmentów ostrzy o szerokości 9, 12.5 oraz 18 mm. W celu odłamania ostrza najpierw należy "odbezpieczyć" odłamywacz przesuwając jego górną część w prawo. Następnie wybrać stosowną do szerokości ostrza klapkę ze szczeliną i wsunąć w nią prowadnicę noża z wysuniętym jednym segmentem ostrza. Potem kciukiem nacisnąć trójkątną dźwignię - cały proces odłamywania odbywa się wewnątrz pojemnika. Podstawka odłamywacza to równocześnie wygodne miejsce na zapasowe ostrza i inne przybory do cięcia.

Palm-sized Desktop Blade Disposal System DC-6 makes people feel like snapping off. Just insert a stainless sheath with one blade segment exposed, and press the lever. All the snapping-off process takes place inside the container; the "fear" of snapping-off is gone and used blades are not scattered. It also can be an organizer as spare blades and cutters can be stored in the backside of the dock.

SKB-2





Uniwersalne ostrze trapezowe o długości 72mm. Opakowanie **SKB-2/5B** zawiera 5 ostrzy w plastikowym pudełku na blisterze.

SKB-2/5B contains 5 blades for safety/utility and heavy-duty sub knife in a plastic case, blister packed.

RSKB-2





Uniwersalne ostrze trapezowe o długości 50mm z zaokrąglonymi wierzchołkami. Opakowanie **RSKB-2/5** zawiera 5 ostrzy w plastikowym pudełku i woreczku foliowym.

Features rounded corners to help further reduce injuries. **RSKB-2/5** contains 5 blades for safety/utility knife in a plastic case. Packed in a plastic bag.

HOB-2





Hakowe ostrze trapezowe o długości 64mm pasujące do noży SK-4, SK-5, UTC-1. Opakowanie **HOB-2/5** zawiera 5 ostrzy w plastikowym pudełku.

Helps reduce injuries while protecting your cutting surface. Cuts shrink-wrap, nylon straps, linoleum, roofing and more. **HOB-2/5** contains 5 small hook blades in a plastic case.

SKB-7





Ostrze do noża SK-7. Cienkie ostrze ułatwia przecinanie, długość ostrza 50mm. Opakowanie **SKB-7/10B** zawiera 10 ostrzy w plastikowym pudełku na blisterze.

SKB-7/10B contains 10 blades in a plastic container, blister packed.

SKB-8





Ostrze do noża SK-8. Cienkie ostrze ułatwia przecinanie, długość ostrza 54mm. Opakowanie **SKB-8/10B**, zawiera 10 ostrzy w plastikowym pudełku na blisterze.

SKB-8/10B contains 10 blades in a plastic container, blister packed.

SKB-10





Dwustronne ostrze do noża SK-10. Cienkie ostrze ułatwia przecinanie, długość ostrza 40mm. Opakowanie **SKB-10/10B**, zawiera 10 ostrzy w plastikowym pudełku na blisterze. **SKB-10/10B** contains 10 blades in a plastic container, blister packed.

NOŻE KRĄŻKOWE / ROTARY CUTTERS



Zaprezentowany po raz pierwszy przez firmę OLFA w 1979 nóż krążkowy zmienił znacząco tradycyjne techniki krawieckie. Wykorzystanie tego typu noża do cięcia tkanin wydatnie przyspiesza pracę, zwiększa wygodę i dokładność w porównaniu do pracy nożyczkami. Możliwość cięcia materiału w wielu warstwach znacząco zwiększa wydajność. Symetryczny kształt rękojeści wszystkich noży krążkowych pozwala na wygodną pracę zarówno prawą jak i lewą ręką. Nóż krążkowy jest sprawdzonym narzędziem do cięcia tkanin, dzianin, skóry, folii, papieru.

Noże z ergonomicznej serii DX zostały wprowadzone do oferty OLFA w 1998 roku. Zmieniona konstrukcja rękojeści z elastomerowymi nakładkami zwiększa komfort pracy a mechanizm osłony ostrza minimalizuje ryzyko skaleczenia.

Noże najnowszej serii NS wyposażone zostały w dzieloną osłonę ostrza, która lepiej chroni użytkownika przed skaleczeniem. Uproszczony sposób mocowania ostrza pozwala na jego błyskawiczną wymianę.

First introduced by OLFA in 1979, rotary cutters transformed quilting, crafting and sewing. Perfect for cutting fabric, paper, leather and more,the rolling razor blades slashed the time it took to cut fabrics into shapes, strips and pieces for a multitude of craft projects.The dynamic motion of the cutters allows the hand to easily push or pull the blades through materials, thereby reducing the hand fatigue usually associated with conventional scissors. And rotary cutters can even cut through upwards of eight layers of fabric.

The OLFA ergonomic DX rotary cutters were introduced in 1998. These models have a number of new features including comfortable cushioned handles and push-button safety locks.
And the all-new NS rotary cutter makes blade replacement easier then ever.

RTY-2/NS



45 mm


VPA GS

COMFORT GRIP

Nóż krążkowy z nowej serii NS z ostrzem o średnicy 45mm. Dzielona osłona ostrza i antypoślizgowe gumowane nakładki na obydwu stronach rękojeści


The OLFA most popular size 45mm cutter for quilting, crafting and sewing. It cuts up to 6 layers of fabric and is suitable for medium to heavy-duty projects.





Dzielona osłona zmniejsza odsłonięcie ostrza w czasie pracy i stanowi element adaptacji narzędzia dla osób prawo- i lewo- ręcznych.

An innovative split blade cover takes the effort out of adapting the tool for right- or left-hand use and decreases blade exposure for extra safety.



Noże RTY-2/NS i RTY-2/C pozwalają na łatwiejszą niż do tej pory wymianę ostrza. Uwolnienie ostrza odbywa się poprzez przesunięcie znajdującego się na odwrotnej stronie rękojeści suwaka blokującego ostrze - w zastępstwie podkładki i nakrętki w poprzednich modelach.

The RTY-2/NS and RTY-2/C rotary cutters make changing blades easier than ever. Simply release the blade by sliding a locking mechanism on the back of the handle. The design does away with the conventional washer-and-nut assembly.

RTY-3/G



60 mm

Nóż krążkowy z ostrzem o średnicy 60mm odpowiedni dla większości zastosowań. Szczególnie przydatny do cięcia materiałów w wielu warstwach, wzdłuż linii prostych i po małych krzywiznach. Polecany zarówno dla zaawansowanych amatorów jaki profesjonalistów.

The largest of the OLFA rotary cutters, this tool is sharp enough to cut through difficult materials and up to 8 layers of fabric. Includes RB60 blade.

RTY-2/G



45 mm

Nóż z ostrzem o średnicy 45 mm , odpowiednim dla większości użytkowników. Szczególnie przydatny do cięcia materiałów w wielu warstwach, wzdłuż linii prostych i po krzywiznach. Polecany zarówno dla amatorów jak i profesjonalistów.

The OLFA most popular size cutter for quilting, crafting and sewing. It cuts up to 6 layers of fabric and is suitable for medium to heavy-duty projects.


RTY-1/G



28 mm

Nóż wyposażony w ostrze o średnicy 28mm, odpowiedni dla większości zastosowań. Mała średnica ostrza umożliwia łatwiejsze cięcie łuków. Szczególnie przydatny do cięcia materiałów w wielu warstwach, wzdłuż linii prostych i po dużych krzywiznachDo rękojeści można zamontować ostrze PRB28 służące do nacinania linii perforowanej.

Designed for small-scale projects and miniatures that call for intricate and detailed cutting of fabric and paper. Includes RB28 blade.





RTY-3/DX



60 mm

Nóż krążkowy z ostrzem o średnicy 60mm - wersja deluxe. Rękojeść z elastycznymi nakładkami zwiększa komfort pracy. Nowy system osłony ostrza - ostrze wysuwa się dopiero po ściśnięciu rękojeści. Przystosowany do pracy dla osób prawo- i leworęcznych. Szczególnie przydatny do cięcia z dużą siłą.

The largest of the OLFA rotary cutters, this tool is sharp enough to cut through difficult materials and up to 8 layers of fabric. Can be used for industrial applications.

RTY-2/DX



45 mm

Nóż krążkowy z ostrzem o średnicy 45mm - wersja deluxe. Przydatny do cięcia z użyciem większej siły. Konstrukcja uchwytu pozwala na zastosowanie ostrzy do cięcia linii falistej WAB45 i zębatej PIB45.

The OLFA most popular size cutter for quilting, crafting and sewing. It cuts up to 6 layers of fabric and is suitable for medium to heavy-duty projects. Includes RB45 blade. Fits also pinking PIB45 and wave WAB45 blades

RTY-4




18 mm

OSTRZE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Nóż krążkowy z nierdzewnym ostrzem o średnicy 18 mm, wyposażony w osłonę ostrza. Dzięki małej średnicy ostrza nożem tym łatwo ciąć wzdłuż linii krzywych, a także wycinać drobne detale. Znakomicie ułatwia dokładne cięcie elastycznych, wiotkich materiałów. Cenne uzupełnienie zestawu narzędzi dla pasjonatów patchworku, szycia, modelarstwa.

Designed for intricate and detailed cutting of fabric and paper such as applique. It is suitable for cutting curved quilt pieces, templates and trim seams. Easy blade change for safety and efficiency. Includes RB18 blade.

CMP-3



Cyrkiel tnący z ostrzem krążkowym o średnicy 18mm. W uchwycie mechanizm zapadkowy tzw. grzechotka, dzięki której cięcie jest bardzo wygodne i szybkie. Płynna regulacja średnicy cięcia w zakresie od 4 do 22cm. Przesuwna osłona ostrza oraz zdejmowany plastikowy kapturek zabezpieczający grot cyrkla.

The innovative patented ratchet mechanism of this circle cutter makes cutting circles easy. Cut perfect circles from 4-22 cm reducing the wrist fatigue. The cutter features a built-in blade cover for safety and a plastic guard to cover the pivot spike when not in use. For right- and left-handed users.

PIK-2



Noże krążkowe do cięcia linii zębatej ostrzem ze stali nierdzewnej PIB 45 i do cięcia linii falistej ostrzem WAB45. W zestawie zdejmowana osłona ostrza.

Rotary cutters with a stainless steel blade designed to create a pinking edge that prevents the fabric from unraveling. Wave stainless steel blade to create wavy edge on the fabric. Removable blade cover included.

45-C



Nóż do wykładzin podłogowych jak również grubych i sztywnych tkanin, np. filcu. W trakcie cięcia krążkowe ostrze RB45 pozostaje nieruchome i tnie tylko fragmentem obwodu. Po stępieniu używanego segmentu ostrza wystarczy je obrócić o niewielki kąt by nóż znów był ostry - do dyspozycji jest 12 segmentów roboczych.

Curpet cutter equipped with a 45mm rotary blade for cutting linoleum, carpet etc. Blade does not rotate, turns to expose a fresh blade edge.





CHN-1





Nóż do rozcinania tkanin w dekoracyjnej technice Chenille specjalnym ostrzem krążkowym CHB-1 ExcelBlack o średnicy 60mm podzielonym na 24 segmenty. Cztery stopki prowadzące o różnej szerokości, precyzyjnie prowadzące ostrze pomiędzy ściegami W trakcie cięcia ostrze nie obraca się tnąc tylko fragmentem swojego obwodu.


Nowy, ostry segment ostrza wybieramy obracając pokrętło zapadkowe w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.Wycięte w obudowie okienko w kształcie strzałki wskazuje numer aktualnie używanego segmentu. Każde ostrze CHB-1 ma 24 takie segmenty.


Stopkę o szerokości odpowiedniej do naszych potrzeb wybieramy obracając pokrętło zapadkowe w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zmiana stopki następuje co 1/4 obrotu pokrętła.

This precision cutting tool revolutionizes chenille making at home-making chenille cutting simple!. It has 4 "feet" used as channel guides that create chenille in several styles of widths - from narrow to wide. Its ultra-sharp double-honed circular blade does not rotate and is housed in a protective dial with no exposed edges for extra safety and protection. For right- and left-handed users. Cuts up to eight layers of fabric. Includes CHB-1 blade.


Expose new blade edge : turn the ratchet-dial clockwise until a new blade edge emerges.Each CHB-1 blade has 24 edges.


Select channel guide size : 1/4 turn the ratchet dial counter-clockwise. The blade can be seen in the arrow window of the selected guide.





Kolejne etapy wykonania tkaniny typu chenille









Warunkiem uzyskania właściwego efektu końcowego jest stebnowanie i rozcinanie wierzchniego materiału pod kątem 45° do linii włókien - fot.1. W przeciwnym wypadku efekt może wyglądać tak jak na fot.2.

To obtain the proper final result, stitch the parallel lines on the material at an angle of 45 ° to the fiber line - photo 1. Otherwise, the effect can look like the photo 2.






Po przestebnowaniu, wierzchni materiał rozciąć nożem CHN-1 pomiędzy szwami tak jak na fot.3, a następnie całość wyprać i wysuszyć. Efekt końcowy przedstawia fot.4.

Stitched piece cut between the stitched lines with Chenille cutter /photo 3/, then wash and dry. The fabric stands on both sides of the machined stitches. The piece will have a velveteen texture /photo 4/.

CHB-1



Wymiana ostrza:


1. Wysunąć zawleczkę w kierunku wskazanym strzałką.
2. Podnieść górną część obudowy i wymienić ostrze.
3. Dopasować wypusty w górnej części obudowy do wycięć w jej dolnej części, ścisnąć obydwie części obudowy i wsunąć zawleczkę.
4. Cięcie rozpocząć od segmentu "0".

Do noża Chenille "CHN-1" nie jest wskazane używanie ostrza "RB60"

To replace the blade:

1. Slide the locked lever in the direction of the arrow to release the lock.
2. Lift the top off and change the blade.
3. Align the 2 projections with the recesses, press the two halves together and slide the lever into the locked position.
4. Start cutting from blade number "0" after replacing the blade.


The RB60 blade is not recommended for use with this Chenille cutter



	Szerokość stopki
S	5-6 mm
M	7-8 mm
L	9-10 mm
LL	11-12 mm

W trakcie przecinania materiału nóż należy trzymać prostopadle do podłoża i prowadzić go równolegle do lini stebnowania.

Stand the cutter vertically on the material. Hold firmly the end of the material to cut the center correctly.





RB18





18 mm 0.3 mm

OSTRZE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Nierdzewne ostrze krążkowe o średnicy 18mm przeznaczone do noża RTY-4 i CMP-3. Opakowanie **RB18-2** zawiera 2 ostrza w plastikowym pudełku na blisterze.

Perfect for intricate and detailed cutting, this blade is ideal for small-scale projects, and for cutting curved pieces. Made from high quality stainless steel. Fits RTY-4 and CMP-3. **RB18-2** contains 2 rotary blades in a plastic case, blister packed.

RB28





28 mm 0.3 mm

Ostrze krążkowe o średnicy 28mm do noży RTY-1/G, RTY-1/DX, OP-1. Opakowanie **RB28-2** zawiera 2 ostrza w plastikowym pudełku na blisterze, a opakowanie **RB28-10** zawiera 10 ostrzy w plastikowym pudełku na blisterze.

Ideal for small-scale projects, and for cutting curved pieces. Made from high quality tungsten steel. Fits any OLFA 28mm rotary cutter. **RB28-2** contains 2 blades in a plastic case, **RB28-10** contains 10 blades in a plastic case, blister packed.

RB45





45 mm 0.3 mm

Ostrze krążkowe o średnicy 45mm do noży RTY-2/G, RTY-2/DX, RTY-2/NS, 45-C. Opakowanie **RB45-1** zawiera 1 ostrze w plastikowym pudełku na blisterze, a opakowanie **RB45-10** zawiera 10 ostrzy w plastikowym pudełku na blisterze.

OLFA's most popular size. Made from high quality tungsten steel. Fits any OLFA 45mm rotary cutter. **RB45-1** contains 1 rotary blade in a plastic case, **RB45-10** contains 10 rotary blades in a plastic case, blister packed.

RB60





60 mm 0.35 mm

Ostrze krążkowe o średnicy 60mm do noży RTY-3/G, RTY-3/DX, RTY-3/NS. Opakowanie **RB60-1** zawiera 1 ostrze w plastikowym pudełku na blisterze.

Largest rotary blade, made from high quality tungsten steel. Fits any OLFA 60mm rotary cutter. **RB60-1** contains 1 rotary blade in a plastic case, blister packed.

RB60





60 mm 0.35 mm

Ostrze o średnicy 60mm do noża CHN-1. Nie należy stosować do noży RTY-3/G, RTY-3/DX. Opakowanie **CHB-1** zawiera 1 ostrze w plastikowym pudełku na blisterze.

Made from high quality tungsten steel for durability and superior edge retention. Cuts multiple layers of fabric, felt, fleece, and more.Fits OLFA Chenille Cutter only. **CHB-1** contains 1 rotary blade in a plastic case, blister packed.

PRB28





28 mm 0.3 mm

Ostrze krążkowe o średnicy 28mm do nacinania perforacji nożami RTY-1/G, RTY-1/DX. w papierze i innych cienkich materiałach - na matach podkładowych OLFA. Opakowanie **PRB28-2** zawiera 2 ostrza w plastikowym pudełku na blisterze.

Made from high quality tungsten steel. Fits any OLFA 28mm rotary cutter. **PRB28-2** contains 2 perforation blades in a plastic case. Blister packed.

RB45H





45 mm 0.3 mm

Ostrze krążkowe OLFA® Endurance o średnicy 45mm do noży RTY-2/G, RTY-2/DX, RTY-2/NS oraz 45-C. Dzięki specjalnemu szlifowaniu ostrza z wolframowej stali narzędziowej zachowuje niezbędną do cięcia ostrość dwukrotnie dłużej niż ostrze RB45. Opakowanie **RB45H-1** zawiera 1 ostrze w plastikowym pudełku na blisterze,

OLFA Endurance Blade "RB45H", with its amazing long-lasting sharpness, outwears the standard RB45. 1 rotary blade in a plastic case. Blister packed.

PIB45





45 mm 0.4 mm

OSTRZE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Nierdzewne ostrze krążkowe o średnicy 45mm do cięcia linią zębatą, do noży WAC-2, PIK-2, RTY-2/DX. Opakowanie **PIB45-1** zawiera 1 ostrze w plastikowym pudełku na blisterze.

Made of high quality stainless steel decorative edge rotary blade. Designed to place "teeth"on the edge of fabric to reduce raveling and to add a unique edge to any project. **PIB45-1** contains 1 pinking blade in a plastic case. Blister packed.

WAB45





45 mm 0.4 mm

OSTRZE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Nierdzewne ostrze krążkowe o średnicy 45mm do cięcia linią "falistą", do noży WAC-2, PIK-2, RTY-2/DX. Opakowanie **WAB45-1** zawiera 1 ostrze w plastikowym pudełku na blisterze.

Made of high quality stainless steel decorative edge rotary blade.Designed to produce a "wave-like" pattern. **WAB45-1** contains 1 wave blade in a plastic case. Blister packed.



OLFA
THE ORIGINATOR SINCE 1956

SAMOGOJĄCE MATY DO CIĘCIA


SELF-HEALING CUTTING MATS



RM 1.5 mm

CM 2 mm


NCM TCM 3 mm




UWAGA

- Nie zostawiać na słońcu / Keep the mats away from sunlight and heat
- Nie zostawiać w samochodzie / Do not leave mats in cars
- Nie zginać, nie rolować / Mats must be stored flat
- Nie prasować / Not suitable for use with steam irons
- Nie ciąć nożem MC-45 / Not suitable for use with OLFA MC-45


SAMOGOJĄCE MATY DO CIĘCIA /
SELF-HEALING CUTTING MATS







Samogojące" maty do cięcia to efekt oryginalnej technologii firmy OLFA polegającej na zdolności zewnętrznych warstw maty do zaciskania wykonanych na niej nacięć. Zewnętrzne warstwy maty wykonane są z miękkiego PCV. Dzięki temu ostrze noża zagłębiając się w matę, skutecznie przecina obrabiany materiał i dłużej pozostaje ostre. Lekko szorstka powierzchnia maty zapobiega ślizganiu się materiału.
Rdzeń maty wykonany z twardego PCV zmniejsza ryzyko przecięcia maty i chroni blat roboczy przed uszkodzeniem. Cięcie na macie nie wymaga używania dużej siły, a praca jest bezpieczna, dokładna i mniej męcząca.
Maty OLFA produkowane są wyłącznie w Japonii ze specjalnie dobranych tworzyw o wysokiej czystości. Dzięki temu wyróżniają się one szczególnie dużą trwałością i gwarantują maksymalną żywotność ostrzy. Wsród mat samogojących firmy OLFA możemy wyróżnić :
maty obrotowe - seria **RM**, maty do noży krążkowych - seria **RM-IC**, maty uniwersalne - seria **CM** , maty profesjonalne - seria **NCN/TCM** oraz maty oraz maty składane **FCM.**

Self-healing, an OLFA original technology refers to the ability of the surface to return to its original shape after being cut. Rotary mats are typically double-sided, with grid lines on one side, and are ideal for general quilt cutting.A three-layer structure ans soft cutting surface realize smooth cutting even after many years use and prolong blade life as well. OLFA professional self-healing mats come in various models: Rotating Mats, Rotary Mats, Multi-purpose Craft Mats, and Professional Cutting Mats.






RM-IC-M
940x630x1,6mm



RM-IC-S
630x470x1,6mm




RM-IC-C
470x320x1,6mm




MATY DO NOŻY KRĄŻKOWYCH / ROTARY MATS

Maty serii RM o grubości 1,6mm zostały zaprojektowane jako podkład do cięcia nożami krążkowymi. Cięcie tymi nożami nie wymaga użycia dużej siły, stąd maty serii RM są cieńsze od pozostałych mat i ich cena jest niższa. Mata jest dwustronna, z nadrukowaną podziałką centymetrową z jednej strony i calową z drugiej strony. Maty RM mogą być również używane do cięcia z niewielką siłą nożami z ostrzami segmentowymi 9mm i nożami typu skalpel. Stanowią ekonomiczne rozwiązanie dla hobbystów i amatorów.

Design for crafters, OLFA Self-Healing Rotary Mats are 1,6mm thick, double sided, triple layer mats with a dark green base color and yellow grid lines with a metric grid on one side and an inch grid on the other.Grid lines are designed for easy measuring and for accurate cutting of straight lines and precise angles. The markings take the difficulty out of such tricky tasks as fashioning true bias strips,cutting strips into squares and triangles, and perfectly squaring up blocks to complete a project.



CM-A1
940x630x2mm




CM-A2
620x450x2mm

CM-A3 half
450x170x2mm






CM-A3
450x320x2mm




CM-A4
320x225x2mm




MATY UNIWERSALNE / MULTI-PURPOSE CRAFT MATS

Maty serii CM o grubości 2mm charakteryzują się taką samą zdolnością "samogojenia" jak maty o grubości 3mm i są wystarczająco wytrzymałe by ciąć na nich z umiarkowaną siłą nożami segmentowymi, skalpelami i cyrklami tnącymi. Wysoka jakość i przystępna cena czynią z mat serii CM atrakcyjne uzupełnienie warsztatu do prac plastycznych i modelarskich.

"Self-healing", multi-purpose 2mm thick craft mat for general cutting requirement. Double-sided use with a metric grid on one side and an inch grid on the other. Designed for use with OLFA standard-duty cutters, heavy-duty cutters, art knives, rotary cutters and specialty cutters.



NCM-L / TCM-L
900x620x3mm



NCM-M / TCM-M
620x450x3mm



MATY PROFESJONALNE / PROFESSIONAL MATS

Profesjonalne maty serii NCM i TCM o grubości 3mm są dostępne w dwóch wersjach - zielonej oraz mlecznej, przeznaczonej do pracy na stołach podświetlanych.

Professional Cutting Mats are designed for heavy-duty cutting. The self-healing 3.0mm professional-quality cutting mats cun be used with OLFA utility knives, art knives, rotary cutters and specialty cutters. These double-sided mats have grid lines on one sided and a solid color on the opposite side.











MATY OBROTOWE / ROTATING MATS

Maty obrotowe RM ułatwiają wycinanie skomplikowanych kształtów, gdy istotne jest, by rozcinane elementy pozostawały na blacie nieporuszone. Pozwalają one bowiem na wycinanie bez konieczności przesuwania i obracania materiału na macie w czasie cięcia. Maty z podziałką centymetrową i calową przeznaczone są do cięcia nożami krążkowymi, skalpelami oraz nożami segmentowymi. Nie jest jednak zalecane cięcie na nich nożami segmentowymi klasy HB z ostrzem 25 mm i LB z ostrzem 18mm. Maty skutecznie chronią ostrze przed zbyt szybkim stępieniem a blat stołu przed uszkodzeniem. Matę obrotową tworzą dwie oddzielne części:
mata właściwa - jej warstwa wierzchnia jest z miękkiego pcv, w który ostrze zagłębia się przecinając materiał natomiast warstwa spodnia jest z twardego pcv, który uniemożliwia przecięcie maty. Powierzchnia mat jest lekko szorstka, co zapobiega poślizgowi ciętego materiału.
baza - jej warstwę wierzchnia wykonana jest z twardego pcv natomiast warstwa spodnia z antypoślizgowej pianki świetnie trzymającej się podłoża.
Maty RM-17S i RM-12S mają podziałkę calową /szczególnie przydatną do prac z patchworkami/, a mata RM 30x30 podziałkę centymetrową.

Rotary mats are perfect for cutting squares, triangles, diamonds, circles, and any shape which requires you to turn your project or body around. The two-piece mat has a non-slip stationary bottom layer and an interlocking green top cutting mat with yellow grid lines and markings which rotates 360^0 smoothly on the stationary base. Use rather rotary cutters and blades. Knives with a fixed blade may damage mat.



RM-17S


440x440x3mm
17”x17”x1/8”mm


RM-12S


320x320x2,8mm
12”x12”x1/8”


RM-30x30


320x320x2,8mm
300x300x5mm
















FCM - A2

620x450mm

450x320mm


podziałka 600x430mm

FCM - A3

450x320mm

320x230mm

podziałka 430x300mm



MATY SKŁADANE / FOLDING MATS

W oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie w produkcji podkładowych mat do cięcia, firma OLFA wprowadziła na rynek nowe, składane na pół maty **FCM-A2** oraz **FCM-A3** z podziałką centymetrową. Składane maty FCM pozwalają na wygodniejsze ich przechowywanie i przenoszenie - po złożeniu bez problemu zmieszczą się w torbie czy teczce. Mniejszy rozmiar złożonej na pół maty sprawia również, że staje się ona bardziej mobilna i pozwala się bez problemu zabrać na zajęcia „plenerowe".


Zielone zewnętrzne powierzchnie mat wykonane są z elastycznych olefin / to materiał polimerowy o długim łańcuchu wytwarzany w reakcji łańcuchowej monomerów olefinowych, takich jak polietylen z etylenu lub polipropylen z propylenu/, pomiędzy którymi znajduje się warstwa z twardych olefin.

Falista linia łączenia połówek maty i ich ciasne spasowanie minimalizuje możliwość wjechania ostrza w szczelinę połączenia w trakcie cięcia. Ze względów konstrukcyjnych maty składane / podobnie jak maty obrotowe / można użytkować tylko z jednej strony. Przeznaczone są one do cięcia na nich z umiarkowaną siłą nożami segmentowymi, skalpelami i cyrklami tnącymi jak również nożami obrotowymi.


Składane maty FCM będą idealne dla osób, którym trudno wygospodarować na stałe odpowiednią ilość miejsca do pracy. I wtedy, niezależnie od tego czy będzie to początkujący użytkownik czy też profesjonalista - każdy z nich doceni zalety mat FCM.


It folds brilliantly. It unfolds seamlessly. The OLFA Folding Cutting Mat gives a durable cutting surface to make quilting and crafting projects effortless, wherever you are. Mat folds in half for convenient travel or storage, and is perfect for taking to classes or retreats. The durable cutting surface is made of environment-friendly olefin resin, having a layer of durable hard olefin resin underneath. Mats features easy-to-read numbers and metric grids designed for quilt/patchwork applications such as easy measuring and accurate cutting of straight lines and precise angles.


FCM-A3 designed for heavy-duty cutting the multi-purpose 450 x 320 mm sized "folding" mat, 2mm-thick can be used with the OLFA utility and art knives, as well as OLFA rotary cutters. The FCM-A3 features nonslip backing for cutting stability, and conforms to a Japanese law on promoting Green Purchasing.
FCM-A2 the multi-purpose 620 x 450mm sized "folding" mat, designed for heavy-duty cutting, 2.5mm-thick can be used with the OLFA utility and art knives, as well as OLFA rotary cutters.



Mata FCM-A3 ma od spodu przeciwpoślizgową piankę zapewniającą stabilność maty w trakcie cięcia. Łatwe do odczytania cyfry i żółta centymetrowa siatka na powierzchni ułatwiają dokładne odmierzanie i cięcie prostych linii i kątów.









SZABLONY / RULERS

Szablony MQR znakomicie ułatwiają wycinanie różnych kształtów bez potrzeby rysowania linii cięcia. Przydatne do cięcia nożami krążkowymi jak i segmentowymi. Powierzchnia szablonu ma nadrukowane linie pomocnicze i jest z jednej strony matowa. Dzięki zmatowionej, anty-poślizgowej powierzchni linie te są dobrze widoczne zarówno na jasnych jak i ciemnych materiałach. Duża powierzchnia szablonu i przemyślany układ linii pomocniczych znakomicie ułatwiają cięcie linii równoległych i pod kątem. Szablon skutecznie ułatwia pracę przy tworzeniu patchworków oraz przy cięciu papieru, folii itp.materiałów.

OLFA Quilt Rulers with non-slip frosted acrylic surface for stable and safe cutting are a specialty line of unique rulers designed for basic-to-advanced quilting, sewing and other craft projects.The rulers are imprinted with black numbers, grid lines and other measurements on transparent. The frosting allows the imprinting to be read effortlessly over dark, light or patterned fabrics and materials.The rulers are designed for accuracy and precision with grid lines marked in 1mm, 5mm and 10mm increments.







MQR 15x60


Model z podziałką metryczną 15x60cm
15cm x 60cm metric grid model.

MQR 15x30



MQR 30x30







QR 6x24

Model z podziałką calową 6"x 24"
6"x 24" grid model.

QR 6x12




QR 12S




QR 6RT



Przykładowe sposoby wykorzystania szablonów







Wyrównywanie tkaniny


W pierwszej kolejności należy wyrównać krawędzie tkaniny.To pierwsze cięcie musi zostać wykonane bardzo precyzyjne pod kątem 90⁰ w stosunku do krawędzi złożenia. W przeciwnym wypadku zamiast prostych pasków otrzymamy tzw.dystynkcje sierżanta I tak, tnąc pasek o szerokości np. 2" (5 cm) należy umieścić szablon tak, by zakrywał dwucalowy fragment tkaniny ułożonej na stole. Ułatwiają to linie siatki nadrukowane na szablonie.




Sposoby pozycjonowania szablonu do wyrównania brzegu tkaniny.










Cięcie pasków


Po wyrównaniu brzegu tkaniny, umieścić szablon tak by linia odpowiadająca szerokości paska pokrywała się z wyrównanym brzegiem tkaniny i przeciąć wzdłuż krawędzi liniału. Po odcięciu kilku pasków dobrze jest skontrolować czy pomiędzy odcinanym brzegiem tkaniny a jej złożeniem jest kąt 90⁰ - jeżeli nie, należy ponownie wyrównać tkaninę.


Cięcie kwadratów i prostokątów

Umieścić liniał tak, aby wyrównany koniec paska pokrywał się z linią odpowiadającą szerokości cięcia i przeciąć wzdłuż krawędzi liniału. Powtórzyć powyższe czynności tnąc jeszcze kilka kwadratów.

Na spodniej części liniału w określonej odległości od brzegu, można przykleić pasek taśmy klejącej. Taśmę należy nakleić tak, by nie zasłaniała ciętej tkaniny. Taśma ta ułatwi pozycjonowanie liniału na tkaninie w odpowiedniej odległości od linii cięcia.







Cięcie trójkątów

Ułożyć liniał na odciętym kwadratowym kawałku tak by krawędź liniału połączyła przeciwległe wierzchołki i przeciąć wzdłuż krawędzi liniału

SKROBAKI / SCRAPERS

Od skrobaków uniwersalnych po specjalistyczne narzędzia klasy Heavy-Duty, skrobakom OLFA towarzyszą te same standardy doskonałości w zakresie wytrzymałości i trwałości, co i pozostałym produktom OLFA. Pozwala to na osiągnięcie wyjątkowej wydajności, nawet w najtrudniejszych miejscach pracy.
Skrobaki OLFA wykonane są z materiałów wysokiej jakości, posiadają trwałe ostrza gwarantujące długotrwałą skuteczność oraz mocne, wygodne uchwyty zaprojektowane w sposób gwarantujący uzyskanie maksymalnej mocy skrobania i optymalnej wydajności w czyszczeniu trudnych miejsc.
Narzędzia te świetnie sprawdzają się zarówno przy tak delikatnych pracach jak czyszczenie szklanych powierzchni, jak również przy pracach bardzo intensywnych takich jak czyszczenie ścian oraz podłóg.
Nowa linia skrobaków z łukowym, wymiennym ostrzem znacząco powiększa asortyment narzędzi przeznaczonych do czyszczenia różnych powierzchni.i poszerza zakres prac, do których można używać narzędzi OLFA

Introducing a new line of OLFA scrapers to offer a more comprehensive product assortment for jobs that also entail scraping to get the job done.
Ranging from multi-purpose to extra heavy-duty, OLFA scrapers feature the same standards for excellence in craftmanship, strength and durability as all OLFA products,and continue to return exceptional productivity and results for even the toughest of jobs.
Designed for maximum scraping power and optimal performance to handle a variety of tough, demanding removal jobs, the OLFA scrapers are constructed with premium quality materials and durable blades for long-lasting, exceptional performance and strong, comfortable handles for maximizing power to help drive momentous force to all types of removal projects.
Ideal for use for finer scraping jobs on glass, to larger more intense jobs on the floor.





SKROBAK Z ŁUKOWYM OSTRZEM / MULTI-EDGE ARC SCRAPER

Rękojeść skrobaka jest tak ukształtowana iż ostrze po zamontowaniu w rękojeści przyjmuje lekko łukowaty kształt. Umożliwia to precyzyjne skrobanie z niewielką siłą. Ponadto, uniesione narożniki ostrza zmniejszają ryzyko uszkodzenia oczyszczanej powierzchni, co jest szczególnie istotne przy usuwaniu zanieczyszczeń z powierzchni zakrzywionych i w miejsc trudnodostępnych. W przypadku płaskich powierzchni - aby skorzystać z pełnej szerokości ostrza wystarczy mocniej docisnąć ostrze do podłoża.


Unique blade-grip forms the secured blade into an "arc" shape for precision performance.The arc provides pin-pointed, detailed scraping with less force, reducing surface damage- making the scraper even ideal for delicate surfaces. Or, scraper allows for blade flattering and surface adherence for wide-range scraping. Designed for removal on applications ranging from: floor tile and adhesives, wall tile and coatings, floor coatings, carpeting and linoleum, epoxies, paints and plastics and roofing materials. Easy, tool free blade change.


T-45




Skrobak z ostrzem o szerokości 45mm. Mocna i wygodna rękojeść z elastomeru wzmocnionego włóknem szklanym, odporna na działanie kwasów i rozpuszczalników w tym również acetonu. Śruba blokująca ostrze pozwala na płynną regulację jego wygięcia. Plastikowa osłona ostrza.

Scraper uses a 45mm 4-sided, durable carbon tool steel blade. Features a strong, comfortable main body made of the glass fiber reinforced PP resin excellent in chemical/acetone resistance. Safety cover to decrease injuries while not in use. Includes TB-45 blade.





TB-45



Ostrze do skrobaka T-45. Krawędzie kwadratowego ostrza zostały przygotowane w zróżnicowany sposób : jedna zaostrzona krawędź służy do wykańczającego oczyszczania, natomiast trzy pozostałe tępe krawędzie przewidziane zostały do zgrubnego oczyszczania. Opakowanie **TB-45** zawiera 4 ostrza w plastikowym pojemniku pakowane w woreczek foliowy.

Featuring a multi-edge, durable carbon tool steel blade with 4 distinctive edges for versatility. 1 extra sharp for fine removal or deep penetration + 3 coarse edges for rougher jobs **TB-45** contains 4 blades in a plastic container, packed in a plastic bag.

SKROBAKI UNIWERSALNE / MULTI-PURPOSE SCRAPERS

Poręczne skrobaki serii SCR z nierdzewnym ostrzem wysokiej jakości i solidną rękojeścią skutecznie stawiają czoła większości typowych prac. Ostrza ze stali nierdzewnej nie rysują szkła z taką łatwością jak ostrza ze zwykłej stali narzędziowej. Idealne narzędzie do usuwania zanieczyszczeń z szyb okiennych, glazury, kuchennych płyt ceramicznych. Ostrza w tej grupie skrobaków są niewymienne.

These handy scrapers feature high-quality, stainless steel blades, and strong, durable handles to efficiently tackle most conventional jobs. Stainless steel blades offer better protection against rusting or longer use. Uses include glass cleaning prior to window film applications or post painting projects. Blade is not replaceable.

SCR-S



SCR-M



SCR-L



Skrobaki z niewymiennym ostrzem z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Osłona ostrza z tworzywa sztucznego

25mm and 43mm blade with perfect for tight spaces. Wider 60mm blade ideal for additional coverage during use. Includes blade cover for safety and a hang-hole in the handle for convenience.

BTC-1



Specyficzny kształt rękojeści oraz sztywne ostrze o szerokości 43mm blokowane pokrętłem umożliwiają pracę z dużą siłą. Dzięki nadzwyczajnej zdolności przecinania ostrze przecina z łatwością grubą skórę i zbrojoną gumę. Znajduje zastosowanie w branży tapicerskiej, rymarskiej, przetwórstwie tworzyw sztucznych jako narzędzie do przecinania, ścinania i ukosowania krawędzi. Dobrze sprawdza się jako skrobak do oczyszczania gładkich powierzchni. Wyposażony w metalową osłonę ostrza.

Featuring the sharp edged blade, the BTC-1 provides wide variety usages such as cutting, scraping, shaving and even slicing. Also the BTC-1 shows the excellent performance for cutting leather and resin sheet.

BTB-1



Ostrze do noża BTC-1. Duża szerokość ostrzenia i odpowiednia grubość ostrza powodują, że jest ono sztywne i wykazuje niespotykane własności tnące. Ostrze jest dwustronne.Opakowanie **BTB-1** zawiera 3 ostrza w plastikowym pojemniku.

BTB-1 contains 3 blades in a plastic container. Packed in a plastic bag.

OLFA®

THE ORIGINATOR SINCE 1956

GSR-1

SKROBAK DO SZYB

GLASS SCRAPER


0.25mm

GSB-1S

JUŻ DOSTĘPNY !!!




Sposoby trzymania narzędzia.



Jest co najmniej kilka sposobów trzymania uchwytu w zależności od kierunku, niezbędnej siły docisku i precyzji skrobania. Duży otwór w rękojeści i łukowaty kształt boków pozwala na wybranie najwygodniejszej pozycji. Przykładowe sposoby trzymania uchwytu można zobaczyć na ilustracjach.


There are several ways to grip. Big hole in the handle and curved forms on sides are for choosing a perfect grip as usage. Blade cover moves back and forth for a better position, and users have a choice to detach it.

Wymiana ostrza



Do wymiany ostrza nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia. Aby wymienić ostrze, należy poluzować śrubę mocującą /wystarczy 1 obrót /, zsunąć w dół metalową płytkę i wyjąć ostrze zaklinowane między plastikowymi wypustkami uchwytu.


Loosen the screw, slide down the blade holding plate to free the wedged blade. No tools are necessary for blade replacement.



Ostrza wymienne

Ostrza do skrobaka o grubości 0,25mm wykonane ze stali nierdzewnej oznaczone są symbolem **GSB-1S** i pakowane po 30 szt. w plastikowe pojemniki.

Stainless spare blades GSB-1S are packed 30 pcs. in a plastic container.



GSR-1

Uchwyt oraz osłona ostrza tego skrobaka wykonane są z żywicy polipropylenowej wzmocnionej włóknem szklanym, która zapewnia zwiększoną wytrzymałość oraz odporność na aceton. Uchwyt skrobaka jest bardzo cienki. Ma on tylko 7mm grubości, a razem ze śrubą mocującą i osłoną ostrza 14mm. Rowki wytłoczone na powierzchni uchwytu i osłonie ostrza zapobiegają ślizganiu się dłoni i pomagają znaleźć najwygodniejszy sposób trzymania narzędzia.

Handle and safety blade cover are made of glass-fiber reinforced PP which is known for itsstrength, rigidity, and acetone-resistance. User-friendly well-designed multi-grip handle helps users find a perfect grip, and provides acomfortable work environment. Handle is kept as thin as possible, and its blade exposure is as wide as the handle. The shape helps reach corners. With blade held firmly, the GSR-1 works perfectly while scraping off stickable stuffs.


Osłona ostrza



W momencie rozpoczynania pracy – po zdjęciu czarnej osłony ostrza, można ją nasunąć na drugą stronę uchwytu. Zwiększa się dzięki temu grubość uchwytu i wygoda jego użytkowania. Równocześnie zabezpieczamy się w ten sposób przed zgubieniem osłony w czasie pracy. Osłonę można przesuwać w lewo albo w prawo aby móc idealnie dopasować się do warunków skrobania.

Safety blade cover is adjustable for a perfect handle, depending on scraping circumstances. Putting blade cover on gives users a fatter grip.Put it on the other side of the handle not to lose while using; slide it in sideways. Detach it when you need a thinner grip.

Odporność na korozję



Oprócz nierdzewnego ostrza GSB-1S, ze stali nierdzewnej jest także płytka i śruba mocująca ostrze, dzięki czemu skrobak GSR-1 jest idealny do stosowania z wodą i detergentami. Kanaliki odprowadzające wodę szybko osuszają uchwyt.

The stainless steel blade "GSB-1S" is resistant to corrosion. The OLFA quality 0.25mm-thick blade is thin and tough, and makes a big difference in the work flow. Not just blade, but also the blade holding plate and screw are made of stainless steel to make the GSR-1 perfect for use with water and dishwashing liquid. With the exceptional shape with outlets of water, the handle is well drained.



Otwory po bokach uchwytu pozwalają na przypięcie smyczy lub linki zabezpieczającej co jest istotne przy pracy na wysokości.

Safety lanyard holes allow to attach a lanyard or a security cable which is important when working at height.

OLFA®
THE ORIGINATOR SINCE 1956



SKROBAK GSR-2

Kompaktowy skrobak do szyb z nierdzewnym wąskim ostrzem

Otwór na końcu uchwytu pozwala na przypięcie linki zabezpieczającej

Pojemnik na ostrza pełni również rolę osłony ostrza roboczego

SKROBAK GSR-1
z szerokim ostrzem



GSR-2

Coraz większa ilość szklanych elewacji oznacza większą powierzchnię szyb do czyszczenia z zabrudzeń pojawiających się podczas budowy czy też remontu budynku jak również do okresowego ich czyszczenia. Coraz częściej pojawia się też konieczność usuwania folii okiennych czy też drukowanych na folii wielkoformatowych reklam. Niewątpliwą pomocą w tych pracach będzie nowy, kompaktowy skrobak GSR-2. Pozwalając czyścić trudno dostępne miejsca, narożniki okien i zakrzywione powierzchnie, może on okazać się z tego powodu również bardzo użyteczny w warunkach domowych, np. do czyszczenia płyt ceramicznych, szyb kominkowych itp. Uchwyt oraz osłona ostrza skrobaka wykonane są z żywicy polipropylenowej wzmocnionej włóknem szklanym, co zapewnia zwiększoną wytrzymałość oraz odporność na aceton.


Cleaning glass surface by scraping off dirt comes in request not only when putting up and refurbishing a new building, but also for periodical cleaning. To make buildings look as beautiful as possible, there is demand, not just for scraping off dirt on windows, but also for maintaining by re-covering routinely cutting sheets and window films. Also for household purposes, a compact GSR-2 scraper can be user-friendly enough, and perfect for scraping on a small area and a curved surface. The X-design handle is known for its strenght, rigidity, and acetone-resistance





Kształt rękojeści pozwala wybrać użytkownikowi najlepszy sposób trzymania w zależności od kierunku, siły docisku i precyzji skrobania. Przykładowe sposoby trzymania uchwytu przedstawiono na ilustracjach. Uchwyt jest tak szeroki jak ostrze, dzięki czemu pozwala łatwo dotrzeć do wąskich miejsc i narożników.

There are several ways to grip. Big hole in the handle and curved forms on sides are for choosing a perfect grip as usage. Blade cover moves back and forth for a better position, and users have a choice to detach it.



Do wymiany ostrza nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia. Aby wymienić ostrze, należy poluzować śrubę mocującą /wystarczy 1 obrót /, zsunąć w dół metalową płytkę i wyjąć ostrze zaklinowane między plastikowymi wypustkami uchwytu.

Loosen the screw, slide down the blade holding plate to free the wedged blade. No tools are necessary for blade replacement.



Ostrza do skrobaka o grubości 0,25mm wykonane ze stali nierdzewnej oznaczone są symbolem **GSB-2S/6B** i pakowane po 6 szt. w plastikowe pojemniki.

Stainless spare blades GSB-2S/6B are packed 6 pcs. in a plastic container.




Pojemnik na ostrza służy jako osłona na ostrze



Plastikowy pojemnik zawiera 6 ostrzy. Posiada zabezpieczenie przed otwarciem, istotne gdy służy on jako osłona ostrza.

Blade container holds 6 blades. It does not open improperly while working as a blade cover either

Odporność na korozję



Oprócz nierdzewnego ostrza GSB-2S, ze stali nierdzewnej jest także płytka i śruba mocująca ostrze, dzięki czemu skrobak GSR-2 jest idealny do stosowania z wodą i detergentami. Dzięki odprowadzającymi wodę kanalikom w rękojeści, uchwyt jest dobrze osuszany.

The stainless steel blade "GSB-2S" is resistant to corrosion. The OLFA quality 0.25mm-thick blade is thin and tough, and makes a big difference in the work flow. Not just blade, but also the blade holding plate and screw are made of stainless steel to make the GSR-2 perfect for use with water and dishwashing liquid. With the exceptional shape with outlets of water, the handle is well drained.



Otwór na końcu uchwytu pozwala na przypięcie smyczy lub linki zabezpieczającej co jest istotne przy pracy na wysokości.

Safety lanyard hole allow to attach a lanyard or a security cable to the handle, which is important when working at height.

OLFA®

THE ORIGINATOR SINCE 1956

Do zrywania i skrobania, skrobaki XSR oferują najwyższą wydajność

XSR-200 XSR-300 XSR-600

Masywna rękojeść X-Design jest kombinacją twardego, wypełnionego włóknem szklanym, żółtego kompozytu i większego, czarnego elastomeru - idealne rozwiązanie dla potrzebujących solidnego uchwytu. Wzmocniony koniec rękojeści umożliwia pobijanie młotkiem. Nowe ostrze BS08 o grubości 0,8 mm do szczególnie trudnych prac.

XSR-600

XSR-300

XSR-200

WYMIENNE OSTRZE

Do wymiany niepotrzebne żadne narzędzia



Łatwa do nałożenia osłona ostrza

Skrobaki XSR można pobijać młotkiem !

Otwór w uchwycie do zamocowania linki

Ostrze BS pasuje perfekcyjnie !

X DESIGN

SKROBAKI DO CIĘŻKICH PRAC / HEAVY DUTY SCRAPERS

Profesjonalne skrobaki do przygotowywania powierzchni w trakcie prac remontowo-budowlanych. Solidna, ergonomiczna konstrukcja umożliwia wydajną i dokładną pracę przy wyrównywaniu i oczyszczaniu powierzchni ścian i podłóg z resztek okładzin, tynków, szpachlówki, starych powłok lakierowych.
W zależności od potrzeb, do skrobaka można zamontować szerokie, elastyczne ostrze (BSF) lub wąskie, sztywne (BS). Do narzędzia można montować również standardowe ostrza segmentowe o szerokości 18mm. Wymiana ostrza nie wymaga żadnego dodatkowego narzędzia, a ostrze można montować w skrobaku stroną ostrą bądź tępą - w zależności od potrzeb. Konstrukcja rękojeści umożliwia pobijanie narzędzia młotkiem, a miękka okładzina uchwytu wykonana z mikrogumy znakomicie podnosi komfort i ułatwia pracę w rękawicach.

Developed on request from industry professionals, these hard working scrapers feature extra tough, die-cast metal handles, rounded with a non-slip rubber grip for comfort and stability and engineered with a built-in durable steel striking hammer tip for maximum striking power. Includes a 100mm wide dual-scrape, carbon tool steel blade for maximum coverage and speed - use either sharp side or rough-edged side, depending on the job. Easy tool free blade change.Use for removal applications ranging from floor tile and adhesives, wall tile and coatings, floor coatings, carpeting and linoleum, epoxies and plastics and roofing materials.





XSR-200




Skrobak z rękojeścią o długości 200mm.

Optimal size for centralized use on tough removal projects. Includes BS Blade. Fits BS, BSF Blades.



XSR-300



Skrobak z rękojeścią o długości 300mm. Dłuższa rękojeść pozwala na dwuręczny uchwyt przy pracach wymagających użycia większej siły. Wyposażony w sztywne ostrze BS

Longer handle accommodates two-handed use for more leverage on larger, more demanding removal jobs. Includes BS blade.

XSR-600



Skrobak z nierdzewną rękojeścią o długości 600mm.

BS, BS08





Sztywne ostrza do skrobaków XSR o szerokości 18mm i grubości 0,5mm lub 0,8mm pozwala usuwać nawet najtwardsze zanieczyszczenia powierzchni. Ostrza można użytkować tępą stroną do zgrubnego oczyszczania powierzchni lub zaostrzoną - do dokładnego oczyszczania. Opakowanie **BS-10B** zawiera 10 ostrzy , a **BS08-6B** 6 ostrzy w plastikowym pudełku na blisterze.

Functional 100mm blade designed with both a sharp and a rough-edged side. Features carbon tool steel for durability. **BS-10B** package contains 10 blades and **BS08-6B** contains 6 blades - for XSR series in a plastic case. Blister packed.

BSF





Elastyczne ostrze do skrobaków XSR. Duża wysokość i niewielka grubość ostrza powodują, że jest ono elastyczne i dokładnie przylega do czyszczonej powierzchni. Opakowanie **BSF-6B** zawiera 6 ostrzy na blisterze.

Flexible 100mm blade allows for better leverage when removing difficult materials. Made of carbon tool steel for durability and designed with both a sharp and rough-edged side. **BSF-6B** contains 6 flexible blades for XSR series. Blister packed.



OLFA®
THE ORIGINATOR SINCE 1956



SZTUKA i RZEMIOSŁO / ART& CRAFT

Zaprojektowane z myślą o precyzji i dokładności narzędzia firmy OLFA z serii sztuka & rzemiosło dostarczają maksimum komfortu, trwałości i skuteczności. Każde ostrze jest wykonane z wysokiej jakości węglowej stali narzędziowej lub też stali nierdzewnej w wieloetapowym procesie produkcyjnym który zapewnia wysoką zdolność przecinania i trwałość krawędzi tnącej.
Narzędzia z tej serii idealnie sprawdzają się w zastosowaniach przemysłowych, profesjonalnych działaniach artystycznych i graficznych, w pracach rzemieślniczych, w szkole i domu.

Designed for precision and accuracy, the OLFA line of art and craft cutters provides maximum comfort, stability and performance.
Each blade is crafted of high-quality carbon tool or stainless steel and manufactured in a multi-step production process that deliversunparalleled sharpness and superior edge retention.
The knives are ideal for use in industrial applications, commercial art and graphics projects, school projects and for a variety of craft projects, including scrapbooking and memory books.


















NOŻYCZKI / SCISSORS

Nożyczki OLFA zaprojektowane zostały do precyzyjnego cięcia dla indywidualnych i przemysłowych użytkowników. Posiadają bardzo ostre szczęki ze stali nierdzewnej wysokiej jakości. Jedna z krawędzi tnących jest drobno ząbkowana co zapobiega wysuwaniu się ciętego materiału spomiędzy ostrzy.

Ostrza nożyczek łączy sworzeń zakuty poprzez sprężystą podkładkę co gwarantuje odpowiedni docisk ostrzy i podnosi znacząco trwałość narzędzia i skuteczność jego działania.

Nożyczki OLFA tną z niezwykłą skutecznością zarówno cienkie i wiotkie materiały (bibuła, cienkie tkaniny, folie, latex) jak też grube i sztywne (karton, tektura, tkaniny techniczne, cienkie arkusze tworzyw sztucznych), a także sznury, węże gumowe i igelitowe a nawet cienkie przewody elektryczne.

Wygodne, symetrycznie ukształtowane rękojeści uformowane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (ABS) pozwalają na używanie nożyczek przez osoby prawo- i leworęczne gwarantując wygodną pracę i ograniczając zmęczenie dłoni.

Designed for precision cutting for consumer and industrial applications, the OLFA scissors have extra-sharp blade made from high-quality stainless steel. One of the blades has a serrated edge which helps to prevent slippage of the material being cut.

Features blades sharpened to the tip for precise cutting, a semi blunt nose for added safety and an industrial rivet for strength.The handles, which are designed for right- or left-handed use, are crafted of lightweight but durable ABS plastic.

The durable, multi-purpose must-have scissors are suitable for almost any task. The scissors easily cut the toughest industrial materials, including polymers, wire, Kevlar, vinyl, rubber, fabric, aircraft composited and others materials. They are also useful as household scissors, whether in the kitchen or in the workroom for do-it-yourself projects.

SCS-1



OSTRZE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Długość krawędzi tnącej 40mm. Ostrza nitowane za pośrednictwem sprężystej podkładki.
Small utility scissors with anti-slip serrated stainless steel edge. Blade lenght 40mm.

SCS-3



OSTRZE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Długość krawędzi tnącej 65mm. Model ekonomiczny do zastosowań domowych i biurowych.
Multi-purpose scissors than can be used for general cutting. Stainless steel blade with anti-slip serrated edge. Blade lenght 65mm.

SCS-2



OSTRZE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Długość krawędzi tnącej 55mm. Ostrza nitowane za pośrednictwem sprężystej podkładki.
Large utility scissors with anti-slip serrated stainless steel edge. Blade lenght 55mm.

SCS-4



OSTRZE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Długość krawędzi tnącej 37mm. Ostrza bez ząbków nitowane za pośrednictwem sprężystej podkładki. Model do precyzyjnego wycinania drobnych elementów
Applique scissors for accurate cutting. Stainless steel blade. Blade lenght 37mm.









OLFA®

THE ORIGINATOR SINCE 1956

TOP SHEET CUTTER

MODEL:

TS-1




Kolekcjonujesz wycinki z czasopism ?

Szukasz wygodnego narzędzia do tej pracy ?

Miło patrzeć jak nóż TS-1
przecina tylko wierzchnią warstwę!

www.olfa.pl







messe frankfurt



TS-1



Nóż TS-1 tnie papier, folię itp. na głębokość jednej warstwy. Zmiana napięcia sprężyny dociskającej ostrze do przecinanego materiału pozwala na regulację głębokości cięcia. Docisk ten można w sposób płynny regulować przy pomocy suwaka na tylnej stronie rękojeści. W pojemniku w rękojeści 2 ostrza zapasowe.

Auto Pressure Control system adjusts the cutting pressure used to cut only the top sheet or layer of material, while preserving the material beneath. Simply adjust blade settings from "MIN", for cutting a thin sheet, to "MAX"when cutting thicker material, then cut!. Adjustable for cutting sheeting materials up to 0,1mm thick. Ideal for cutting newsprint, paper, cardstock, thin films and plastic sheeting and tape. Blade storage in handle includes 2 extra blades.

TSB-1



Ostrze przeznaczone do noża TS-1. Opakowanie jednostkowe o symbolu **TSB-1** zawiera 5 ostrzy w plastikowym pudełeczku, w woreczku foliowym

The "TS-1" takes its dedicated high quality alloy tool steel made, sharp and long-lasting blade "TSB-1" only.**TSB-1** contains 5 blades in a plastic case, packed in a plastic bag.

AK-1



Nóż typu skalpel do precyzyjnego cięcia papieru, folii, kartonu. Dzięki połączeniu w rękojeści noża tworzywa sztucznego (ABS) i mosiądzu, nóż jest dobrze wyważony i pewnie leży w dłoni. W opakowaniu oprócz noża 25 ostrzy zapasowych.

A pen-type knife for delicate projects. The knife is equipped with an acutely pointed blade for extra precision, a contoured textured-grip handle for comfort and stability and a quick-spin blade change. Package includes 25 spare blades.

KB






6 mm 0.45mm


Ostrze do skalpeli AK-1, AK-4, SC-1. Opakowanie **KB** zawiera 25 ostrzy zapasowych w plastikowym pudełku z pojemnikiem na stępione ostrza, na blisterze.

All-purpose art blade made from high quality carbon tool steel. **KB** contains 25 blades in a plastic case, blister packed. Fits AK-1, AK-4, SC-1

CMP-1








Cyrkiel ze stałym ostrzem do wycinania kół z folii, kartonu, papieru. Regulacja średnicy wycinania od 1-15cm. W komplecie z cyrklem magazynek z 5 zapasowymi ostrzami oraz gumową podkładką pod igłę centrującą. Magazynek pełni również rolę osłony ostrza roboczego.

Compas circle designed for cutting paper, film, acetates, cardboard and light wood. Cuts circles of 1cm to 15cm in diameter. Blade and spike covered by a safety case that contains 5 spare blades and a round rubber pad.

COB-1



0.5mm



Ostrze specjalne do cyrkli CMP-1 i CMP-1/DX. Ostrze produkowane w blaszkach po 5 sztuk. Przed zamontowaniem do cyrkla należy odłamać pojedyncze ostrze. Opakowanie **COB-1** zawiera 15 ostrzy w plastikowym pudełku i woreczku foliowym.

Snap-off replacement blade for use with Compass Circle Cutters CMP-1 and CMP-1/DX helps make perfect circles every time. **COB-1** contains 15 blades in a plastic case, packed in a plastic bag.

AK-5






Nóż typu skalpel, modyfikacja noża AK-3. Rękojeść dłuższa o 2cm zakończona szpatułką. Kwadratowy przekrój obsadki pozwala na łączenie jej z pojemnikiem na ostrza. Wsunięcie jej **wzdłuż** pojemnika, pozwala na wygodne przechowywanie noża z ostrzami zapasowymi. Wsunięcie jej **prostopadle** do pojemnika, tworzy wygodny stojaczek. W pojemniku 30 ostrzy zapasowych oraz igła o dł. 20 mm.

Designer's Art Knife with a spatula edge. The package includes 30 blades and a needle. The square-shaped spare blade case works as a standish when connected to the blade cover. The accessorius needle marks on plastic modeling and peels labels. The come in handy spatula at the top end smoothes adhesive materials and molds a shape in clay.






KB-5










4 mm 0.38mm

Ostrze do skalpela AK-5. Opakowanie **KB-5** zawiera 30 ostrzy w specjalnej obsadce z pojemnikiem na stępione ostrza, na blisterze.

All-purpose art blade made from high quality carbon tool steel. **KB-5** contains 30 blades for art/design knife in a plastic case, blister packed. Fits AK-5

CMP-1/DX






Cyrkiel ze stałym ostrzem do wycinania kół z folii, kartonu, papieru wyposażony w mechanizm zapadkowy tzw. grzechotkę Płynna regulacja średnicy cięcia od 1,6-22cm. W komplecie 10 zapasowych ostrzy oraz podkładka pod igłę centrującą.

Deluxe compass cutter with ratchet system. Cuts circles from 1.6cm to 22cm in diameter. The spike can be covered and the blade can be stored when not in use. Comes with 10 extra blades in the package.

SKALPELE / ART KNIVES

Zaprojektowane z myślą o precyzji i dokładności skalpele OLFA oferują swoim użytkownikom maksimum skuteczności i wygody. Ostrza do nich są wykonane z wysokiej jakości węglowej stali narzędziowej w toku wieloetapowego procesu produkcyjnego, dzięki któremu uzyskują niespotykaną zdolność przecinania i wysoką trwałość krawędzi tnącej.

The OLFA professional art knives offers superior cutting performance. Ideal for use in arts, graphics, industrial applications ... etc. When there is a job to be done, make the cut with OLFA !



AK-4



Profesjonalny nóż do precyzyjnego cięcia różnorodnych materiałów - od delikatnych folii do drobnych elementów z tworzyw sztucznych i miękkiego drewna. Metalowe mocowanie ostrza i doskonałe wyważenie noża gwarantują wygodną i precyzyjną pracę. Rękojeść z wytrzymałego kompozytu wypełnionego włóknem szklanym pozwala na użycie w trakcie cięcia znacznej siły.

The well-balanced design provides stability, the anti-roll device offers safety and its quick spin, easy blade change deliver convenience. An acetone resistant, anti-slip cushion grip handle for enhanced comfort and performance.

KB4-S



8 mm 0.5 mm

Niewielki 23⁰ kąt wierzchołkowy ostrza pozwala na dotarcie do najmniejszych załomów wycinanego elementu. Duża grubość ostrza zmniejsza ryzyko złamania. Opakowanie **KB4-S** zawiera 5 ostrzy w plastikowym pojemniku i woreczku foliowym.

Precision blade, with a 23⁰ angle, is perfect for both consumer and industrial graphics applications. Made from high quality carbon tool steel. Fits AK-4. **KB4-S** contains 5 blades in a plastic case, packed in a plastic bag.

KB4-F



8 mm 0.55 mm

Ostrze w kształcie dłuta do precyzyjnego wycinania małych elementów oraz strugania. Opakowanie **KB4-F** zawiera 5 ostrzy w plastikowym pudełku i woreczku foliowym.

Designed for detailed cuts requiring a smooth, finished edge. Can be used on both wood and plastics. **KB4-F** contains 5 blades in a plastic case, packed in a plastic bag.

KB4-NS



6 mm 0.35 mm

Ostrze w kształcie wąskiej piłki do precyzyjnego przecinania niewielkich elementów z drewna i plastiku. Opakowanie **KB4-NS** zawiera 3 ostrza w plastikowym pudełku i woreczku foliowym.

Perfect for trimming and deburring plastics, wood, films narrow cuts and cross cuts. **KB4-NS** contains 3 blades in a plastic case, packed in a plastic bag.

KB4-R



8 mm 0.45 mm

Ostrze o kształcie łukowym umożliwia cięcie metodą przetaczania po ciętym elemencie. Opakowanie **KB4-R** zawiera 5 ostrzy w plastikowym pudełku i woreczku foliowym.

Ideal in applications where carving through delicate materials and intricate cuts are required. **KB4-R** contains 5 blades in a plastic case, packed in a plastic bag.

KB4-WS



6 mm 0.35 mm

Ostrze w kształcie szerokiej piłki do precyzyjnego przecinania niewielkich elementów z drewna i plastiku. Opakowanie **KB4-WS** zawiera 3 ostrza w plastikowym pudełku i woreczku foliowym.

Designed for making straight cuts in wood and plastic. **KB4-WS** contains 3 blades in a plastic case, packed in a plastic bag.

MC-45





Nóż do cięcia pod kątem 45⁰ do wycinania z kartonów o różnej grubości ozdobnych ramek/passe-partout wykorzystywanych przy oprawie prac graficznych, fotografii itp. W zestawie 5 ostrzy zapasowych.

Uniquely designed tool that takes all the work out of cutting rectangular openings for picture and photograph framing. Perfect for cutting picture frame mounts from matting board at 45⁰ oblique angle. The "V" shaped blade slides easily to left or right and the sharp blade allows the making of precise corners. Package includes 5 spare blades in plastic box.


UWAGA !

Nożem MC-45 nie można ciąć na matach OLFA. Podkład do cięcia musi być miękki i na tyle gruby by ostrze po przejściu przez karton mogło się w niego bezpiecznie zagłębić. Może to być np. wielowarstwowa tektura falista lub płyta styropianowo-kartonowa.

Not for use with OLFA cutting mats as the cutting base. Cardboard recommended as a cutting base.

MCB-1







Ostrze do noża MC-45 i MC-45/DX. Ostrze jest dwustronne i po stępieniu jednej strony można je zamontować w odwrotnym położeniu. Opakowanie **MCB-1**, zawiera 5 ostrzy w plastikowym pudełku i woreczku foliowym.

MCB-1 contains 5 blades for mat cutter in a plastic case. Packed in a plastic bag.

TK-4







Kieszonkowy nożyk w formie breloczka z nierdzewnym chowanym ostrzem.

A pocket-sized, multi-purpose knife featuring a stainless steel blade, blade slide lock, a hanging hole to easily slide onto your keychain plus it conveniently fits in your pocket, purse, desk or glove compartment.



MC-45/DX

Nowa wersja noża MC-45 do cięcia pod kątem 45⁰.
Suwak mocujący ostrze wyposażony w sprężynę zapewniającą równomierne wcinanie się w przecinany materiał. W komplecie linijka o długości 40 cm, z wyfrezowanym na krawędzi rowkiem prowadzącym korpus noża. wzdłuż linijki uniemożliwiającym zjechanie z wyznaczonej linii cięcia. Na spodniej części liniału specjalna antypoślizgowa taśma zapobiegająca ślizganiu się liniału po przecinanym materiale. Głębokość cięcia do 7mm. W opakowaniu dodatkowo 2 ostrza zapasowe w plastikowym pudełku

To enable clean quality cuts, the new MC-45/DX has a grooved ruler for engaging the cutter and a spring loaded slider that adjusts blade extension in two stages to the thickness of the matting. No experience is needed to be good. The MC-45/DX is far easier to use than earlier model and conventional mat cutter. Suggested cutting objects: matting board, cardboard, balsa wood, polystyrene sheets, etc. Package includes a ruler and 2 spare blades.

UWAGA !


Nożem MC-45/DX nie można ciąć na matach OLFA. Podkład do cięcia musi być na tyle gruby i miękki by mogło się w niego wcinać ostrze po przejściu przez karton. Może to być np. płyta styropianowo-kartonowa lub wielowarstwowa tektura falista.


Do not use OLFA cutting mats as the cutting base for the MC-45/DX








Sposób użytkowania noża MC-45 /DX
































PC-S





Nóż z wymiennym, chowanym ostrzem do przecinania płyt z twardych tworzyw sztucznych np. metaplexu (plexi), textolitu, itp. Cięcie polega na kilkukrotnym zarysowaniu płyty wzdłuż linii cięcia, a następnie jej przełamaniu. Rękojeść z wysokiej jakości ABS z pojemnikiem na zapasowe ostrza. W komplecie dwa zapasowe ostrza.

Standard-duty plastic/laminate cutter designed to produces a very fine score line in order to precisely break plastics, acrylic and laminates. Includes a tungsten steel PB-450 blade inserted plus 2 replacement blades in the handle.

PB-450




8 mm 0.55 mm

Ostrze wymienne do noża PC-S. Opakowanie o symbolu **PB-450** zawiera 5 ostrzy w plastikowym pudełeczku i woreczku foliowym.

Tungsten steel blade for the PC-S plastic/laminate cutter. **PB-450** contains 5 blades in a plastic case. Packed in a plastic bag.

PB-800



13 mm 0.6 mm

Dwustronne ostrze do noża PC-L. Opakowanie **PB-800** zawiera 3 zapasowe ostrza w plastikowym pudełeczku i woreczku foliowym.


Dual-edge tungsten steel blade for the PC-L plastic/laminate cutter. **PB-800** contains 3 blades in a plastic case. Packed in a plastic bag.

PC-L



Nóż do przecinania płyt z twardych tworzyw sztucznych metaplexu (plexi), textolitu itp. Wersja z wzmocnioną rękojeścią wykonana z wysokiej jakości ABS pozwala na wygodne cięcie z większą siłą. Dwustronne, wymienne ostrze. W rękojeści pojemnik z dwoma zapasowymi ostrzami.

A heavy-duty plastic/laminate cutter designed as a scoring tool for sheet plastics and laminates, enabling the precise breaking of plastic materials. Includes a reversible tungsten steel PB-800 blade inserted plus 2 blades in the handle.



CK-1



Nóż ze stalową rękojeścią i sztywnym, solidnym ostrzem przeznaczony szczególnie do obróbki drewna, doskonały dla majsterkowicza i ogrodnika. Dwustronne ostrze w całości chowa się w uchwycie. Prosta i skuteczna blokada przy pomocy śruby.

Standard-duty craft knife, featuring a specially designed blade for wood carving and hobby craft.



CK-2



UCHWYT ZE STALI NIERDZEWNEJ

Nóż ze stali nierdzewnej. Chowane w rękojeści, sztywne ostrze blokowane śrubą umożliwia pracę z dużą siłą. Odporność na warunki atmosferyczne, temperaturę i chemikalia pozwala na pracę w trudnych warunkach.

Heavy-duty craft knife, featuring a specially designed stainless steel blade for wood carving and hobby craft. Stainless steel handle.



CKB-1






18 mm 1.0 mm

Dwustronne ostrze do noża CK-1. Opakowanie **CKB-1** zawiera 2 ostrza w plastikowym pudełku i woreczku foliowym.

Dual-edge blade for CK-1 craft knife. **CKB-1** contains 2 blades in a plastic case. Packed in a plastic bag.

CKB-2





20 mm 1.2 mm

OSTRZE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Ostrze ze stali nierdzewnej do noża CK-2 m.in. do strugania drewna. Opakowanie **CKB-2** zawiera 2 ostrza w plastikowym pudełku i woreczku foliowym.


CKB-2 contains 2 blades for heavy-duty craft knife in a plastic case. Packed in a plastic bag.

HOK-1



Nóż z ostrzem hakowym do przecinania wykładzin podłogowych, papy, gumy itp. bez uszkadzania podłoża. Przydatne do rozcinania folii i taśm na opakowaniach. Ostrze chowane w rękojeści, blokowane przy pomocy pokrętła.

Heavy duty hook cutter, carbon tool steel blade, perfect for cutting shrink wrap and nylon straps.



HOB-1





20 mm 0.8 mm

Ostrze do noża HOK-1 z wysokiej jakości stali narzędziowej. Dzięki dużej grubości ostrza jest ono bardzo sztywne. Opakowanie **HOB-1** zawiera 1 ostrze na blisterze.

HOB-1 contains 1 large hook blade for HOK-1. Blister packed.


Ostrze
segmentowe
12,5mm
2w1
Brzeszczot łatwo przecina płyty kartonowo - gipsowe i drewno, a ostrze segmentowe świetnie radzi sobie z grubą izolacją i tekturą.
CS-5
Szpiczasty brzeszczot + segmentowe ostrze w jednej rękojeści
Brzeszczot do otworów
Ostrze brzeszczotu pracuje dwukierunkowo czyli “do siebie” i “od siebie”.
Jego spiczasty wierzchołek wierci w płycie otwór do rozpoczęcia cięcia.
Sztywne ostrze segmentowe o szerokości 12,5mm i grubości 0,45mm
tnie twarde materiały skuteczniej niż można byłoby się spodziewać.

CS-5

Połączenie w jednej rękojeści piły otwornicy i noża segmentowego z ostrzem 12,5mm to wygodne rozwiązanie dla sporej grupy użytkowników. Zamiast zabierać ze sobą dwa narzędzia na cały dzień pracy wystarczy już tylko jedno.

Antypoślizgowa rękojeść wykonana jest z wysokoudarowego kompozytu: elastomeru i polypropylenu z 10% domieszką włókna szklanego / jak w uchwytach serii X-Design /. Pokrętło zapewnia dobre zaciśnięcie i pewne trzymanie brzeszczotu w trakcie posuwisto-zwrotnego cięcia. Suwak z automatyczną blokadą ostrza umożliwia jednoręczną obsługę noża.

Suwak noża segmentowego jest osadzony głębiej w rękojeści, by uniknąć przypadkowego wysunięcia go w czasie cięcia brzeszczotem.
Końcówka rękojeści to zderzak zabezpieczający przed wysunięciem się ostrza jak i odłamywacz do ostrzy, zaopatrzony dodatkowo w otwór pozwalający na przypięcie narzędzia np. przy pomocy smyczy.

A combination of Keyhole Saw Blade and 12.5mm Snap-Off Blade is all needed. The saw blade is bi-directional, works as a pull-saw as well as a push-saw. Its sharp-pointed tip drills a hole in a board to start cutting. The hard-to-bend 12.5mm wide x 0.45mm thick snap-off blade cuts tough materials stronger than people expect from its appearance.








CS-3



Modelarska piła z wymiennym ostrzem o drobnych zębach do precyzyjnego cięcia drewna i tworzyw sztucznych. Cięcie tą piłą nie wymaga dużego wysiłku i daje gładkie powierzchnie wymagające niewielkiej obróbki.

Craft saw with interchangeable and precisely toothed saw blade. Well balanced plastic handle which enhances control to guide straight sawing.





Nowość

SWB-5




8mm 1.25mm

Brzeszczot o grubości 1,25mm jest zaprojektowany nie tylko do cięcia suchych tynków ale również do sklejki i drewna. Brzeszczot ma szpiczasty koniec i tnie w obydwu kierunkach - do siebie i od siebie. Opakowanie jednostkowe **SWB-5/1B** zawiera 1 ostrze wymienne na blisterze.

The 1.25mm-thick saw blade is designed to cut not only drywalls, but also wood panels and plywoods. The teeth of the saw are set to be small sharp-pointed tips and bi-directional: cuts while pulled and also while pushed.



MTB-1



12.5mm 0.45mm

Uniwersalne ostrze segmentowe o szerokości 12,5mm bardzo dobrze sprawdza się zarówno przy zdejmowaniu grubej izolacji jak i cięciu tektury. Mimo węższego ostrza należytą sztywność zapewnia mu jego zwiększona grubość. Dzięki zastosowaniu stali narzędziowej o odpowiednio dobranych parametrach i precyzyjnemu ostrzeniu uzyskano ostrze tnące łatwo, dokładnie i wyjątkowo trwałe. Opakowanie jednostkowe **MTB-10B** zawiera 10 ostrzy w plastikowym pudełku na blisterze.

Blades made from high quality carbon tool steel. Fits MT-1. **MTB-10B** contains 10 medium-sized 0.45mm-thick tough blades in a plastic case. Blister packed.

SWB-3





40mm 0.35mm


Ostrze do piły modelarskiej CS-3. Długość ostrza 16 cm. Opakowanie o symbolu **SWB-3** zawiera 1 ostrze na blisterze.

SWB-3 contains 1 saw blade for CS-3. Blister packed.


OSTRZA ZAMIENNE 01



OSTRZA ZAMIENNE 02



OSTRZA ZAMIENNE 03



OSTRZA ZAMIENNE

Oznaczenie handlowe | Rodzaj opakowania | Ilość w opakowaniu | Ilość w kartonie | Opakowanie typu blister | Pudełko plastikowe | Woreczek plastikowy | Pudełko kartonowe

	Symbol					Zastosowanie
1	HB	HB-5B		5	6×20	H-1, NH-1, XH-1, XH-AL
2	HBB	HBB-5B		5	6×20	
3	LB	LB-10		10	6×40	CL, OL, ML, L-1, L-2, XL-2, NL-AL, EXL, BN-L, PL-1, NOL-1, L-5, L5-AL, L-7, L7-AL, MXP-L, MXP-AL, DL-1, CMP-2, XSR-200, XSR-300, XSR-600
		LB-50		50	6×10	
4	LBB	LBB-10		10	6×40	CL, OL, ML, L-1, L-2, XL-2, NL-AL, EXL, BN-L, PL-1, NOL-1, L-5, L5-AL, L-7, L7-AL, MXP-L, MXP-AL, DL-1, CMP-2, XSR-200, XSR-300, XSR-600
		LBB-50		50	6×10	
5	LFB	LFB-5B		5	6×20	
6	LWB	LWB-3B		3	6×20	OL, ML, L-1, L-2, BN-L, XL-2, NL-AL, EXL, PL-1, NOL-1, L-5, L5-AL, L-7, L7-AL, MXP-L, MXP-AL
7	LBD	LBD-10		10	6×40	CL, OL, L-1, L-2, XL-2, NL-AL, EXL, BN-L, PL-1, NOL-1, L-5, L5-AL, L-7, L7-AL, MXP-L, MXP-AL, DL-1, CMP-2
		LBD-50		50	6×10	
8	LB-SOL	LB-SOL-10		10	6×40	OL, ML, L-1, L-2, BN-L, XL-2, NL-AL, EXL, PL-1, NOL-1, L-5, L5-AL, L-7, L7-AL, MXP-L, MXP-AL
9	SKB-7	SKB-7/10B		10	6×40	SK-7
10	SKB-8	SKB-8/10B		10	6×40	SK-8
11	SKB-10	SKB-10/10B		10	6×40	SK-10
12	RSKB-2	RSKB-2/5		5	6×40	SK-4, SK-5, SK-6, SK-9, UTC-1
13	SKB-2	SKB-2/5B		5	6×40	SK-4, SK-5, SK-9, UTC-1
14	SKB-2S	SKB-2S/10B		10	6×40	SK-4, SK-5, SK-9, SK-12
15	SKB-2S-R	SKB-2S-R/10B		10	6×40	
16	HOB-2	HOB-2/5		5	24×10	SK-4, SK-5, SK-9, UTC-1
17	CKB-1	CKB-1		2	6×40	CK-1
18	CKB-2	CKB-2		2	6×40	CK-2
19						






	Symbol					Zastosowanie
20	MTB	MTB-10B		10	6×40	MT-1, XMT-1, CS-5
21	MTBB	MTBB-10B		10	6×40	
22	AB	ASB-10		10	12×60	180Black, 300, SVR-1, SVR-2, S, A-2, A-3, NA-1, A-5, PA-2, XA-1, DA-1, A-1
		AB-50		50	6×20	
23	AB-S	ASB-10S		10	12×60	
		AB-50S		50	6×20	
24	ABB	ASBB-10		10	12×60	
		ABB-50		50	6×20	
25	AB-SOL	AB-SOL-50		50	6×20	180Black, 300, SVR-1, SVR-2, A-2, S, NA-1, A-5, XA-1, A-1
26	SAB	SAB-10		10	10×60	SAC-1, A-1
27	DKB	DKB-5		5	100×10	

OSTRZA ZAMIENNE 05

Oznaczenie handlowe | Rodzaj opakowania | Ilość w opakowaniu | Ilość w kartonie | Opakowanie typu blister | Pudełko plastikowe | Woreczek plastikowy | Pudełko kartonowe

	Symbol					Zastosowanie
28	HOB-1	HOB-1		1	6x40	HOK-1
30	ESKB-1	ESKB-1/2B		2	6x40	ESK-1
31	SWB-5	SWB-5/1B		1	10x12	CS-5
32	HSWB-1	HSWB-1/1B		1	6x20	XH-1, XH-AL, H-1, NH-1
33	KB	KB		25	6x40	AK-1, AK-4
34	KB4-S	KB4-S/5		5	6x40	AK-4
		KB4-S/100		100	10x5	
35	KB4-R	KB4-R/5		5	6x40	
36	KB4-F	KB4-F/5		5	6x40	
37	KB4-NF	KB4-NF/5		5	6x40	
38	KB4-SC	KB4-SC/2		2	6x40	
39	KB4-P	KB4-P/5		5	6x40	
40	KB4-NS	KB4-NS/3		3	6x40	
41	KB4-WS	KB4-WS/3		3	6x40	
42	KB-5	KB-5/30B		30	6x40	AK-5
43	TSB-1	TSB-1		5	6x40	TS-1
44	COB-1	COB-1		15 (5x3)	6x40	CMP-1, CMP-1/DX
45	MCB-1	MCB-1		5	6x40	MC-45, MC-45/DX
46	PB-800	PB-800		3	6x40	PC-L
47	PB-450	PB-450		5	6x40	PC-S

	Symbol					Zastosowanie
48	RB60	RB60-1		1	6x40	RTY-3/G, RTY-3/DX
49	RB60H	RB60H-1		1	3x40	RTY-3/G, RTY-3/DX
50	CHB	CHB-1		1	6x20	CHN-1
51	RB45	RB45-1		1	6x80	RTY-2/G, RTY-2/DX, RTY-2/NS, RTY-2/C, 45C
		RB45-10		10	6x10	
52	RB45H	RB45H-1		1	6x20	
53	WAB45	WAB45-1		1	6x40	RTY-2/DX
54	PIB45	PIB45-1		1	6x40	
55	RB28	RB28-2		2	6x80	RTY-1/C
		RB28-10		10	6x10	
56	PRB28	PRB28-2		2	6x40	
57	RB18	RB18-2		2	6x80	CMP-3, RTY-4
58	PRB18	PRB18-2		2	6x80	RTY-4
59	TB-45	TB-45		4	6x40	T-45
60	BS	BS-10B		10	6x20	XSR-200, XSR-300, XSR-600
61	BS08	BS08-6B		6	6x20	
62	BSF	BSF-6B		6	6x10	
63	BTB-1	BTB-1		3	6x40	BTC-1
64	SKB-16	SKB-16/10		10	6x10	SK-16
65	GSB-1S	GSB-1S		30	6x6	GSR-1, GSR-2
66	GSB-2S	GSB-2S/6B		6	6x40	GSR-2

	Model		Zawartość kartonu Carton contents
SZABLONY / RULERS	MQR 15x30		6x8
	QR 6x12”		6x8
	MQR 15x60		6x8
	QR 6x24”		6x8
	QR 6RT		6x10
	MQR 30x30		6x8
	QR 12S		6x8
SAMOGOJĄCE MATY DO CIĘCIA / SELF-HEALING CUTTING MATS	RM-IC-M		5x2
	RM-IC-S		5x4
	RM-IC-C		5x8
	CM-A1		5x2
	CM-A2		5x4
	CM-A3		5x12
	CM-A3 half		5x20
	CM-A4		5x20
	NCM-L NCM-M		5 5x4
	TCM-M		10x4
	FCM-A2		6x4
	FCM-A3		6x8
	RM-12S		3x8
	RM-30x30		3x8
	RM-17S		3x3

OLFA®
THE ORIGINATOR SINCE 1956

UWAGA
WARNING

- Ostrza OLFA są ekstremalnie ostre - posługuj się nimi z dużą ostrożnością.

  OLFA BLADES are extremely sharp !
  Handle with care.

- Pracując nożami z ostrzem segmentowym używaj okularów ochronnych, gdyż przy niewłaściwym użyciu, ostrza z twardej stali narzędziowej mogą pękać tworząc drobne odłamki.

  Safety goggles should be worn when using OLFA cutting tools.

- W trakcie cięcia z prowadnicy powinien wystawać najwyżej jeden segment ostrza. Jeżeli chcesz ciąć z całkowicie wysuniętym ostrzem stosuj ostrza bez nacięć .

  When extending a blade segment, be sure to keep the top of the segment within the blade sheath.

- Do odłamywania stępionych segmentów używaj kleszczy lub odłamywacza dołączonego do noża. Odłamane segmenty ostrzy są wciąż ostre ! Nie wyrzucaj ich więc do pojemników na ogólne odpadki lecz zbieraj w specjalnym pojemniku.

  Use OLFA's safety blade disposal case or snap-off the dull edge by using pliers.

- Po zakończeniu pracy upewnij się, że ostrze zostało bezpiecznie schowane do rękojeści. Noże i ostrza przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci !

  Always be sure to store safely blade in the handle after work and keep it away from children !

- Nie używaj prowadnicy noża segmentowego do podważania, dokręcania itp. Jeśli masz takie potrzeby, wybierz rękojeść z wielofunkcyjną stalową płetwą.

  Do not use blade channel as a lever or screwdriver Use heavy duty cutter with built-in hard metal pick for multipurpose applications.



ALL RIGHTS RESERVED BY K.O.M.A. Sp.J.
ALL PICTURES RESERVED BY OLFA CORPORATION, JAPAN

KATALOG NARZĘDZI

OLFA®

THE ORIGINATOR SINCE 1956

MANUFACTURED BY
OLFA CORPORATION
MANUFACTURER AND EXPORTER

Firma OLFA zastrzega sobie prawo do zaprzestania sprzedaży niektórych produktów, jak również do zmiany ich specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.
Firma OLFA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia lub szkody powstałe w związku z produktami sprzedawanymi przed wprowadzeniem takich zmian.
Prawa autorskie zawartości OLFA CORPORATION. OLFA®, X-Design® oraz SPEED BLADE® są zarejestrowanymi znakami handlowymi OLFA CORPORATION.